

VALENA™



ÉLETRE
HANGOLVA

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**

MODERN
KIDOLGOZÁSOK
MINDEN ELKÉPZELÉSHEZ
ILLESZKEDVE

ALUMÍNÍUM



Alumínium
négyzetmintás



Csiszolt alumínium
/ Ezüst

ELEFÁNTCSONT



Barokk



Matt arany / Arany

FEHÉR



Pepita



Kagylóhéj

VÁLTOZATOS

KERETVÁLASZTÉK


Fehér, elefántcsont, alumínium...
Legyen bármilyen is az Ön stílusa,
a Valena változatos variációs
lehetőségeket kínál Önnek.



Alumínium



Alumínium /
Ezüst



Fekete / Ezüst



Wenge dekor /
Ezüst



Ébenfa dekor




Elefántcsont



Elefántcsont / Arany



Fehér



Fehér / Kristály



Fehér / Ezüst


A Valena minden esetben teljesíti az elegancia és egyszerűség által felállított követelményeket. A Valena választékával fiatalos, átgondolt, hagyományos, régimódi vagy akár trendi stílust is kialakíthat... és mindezt rengeteg színváltozatban.

EGYSZERŰ SZERELÉS

FOLYAMATOS ÚJÍTÁSOK A GYORS, EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS ÉRDEKÉBEN


■ Rugós visszahúzódsú rögzítőkörmök

Visszahúzott állapotban a köröm nem okozhat sérülést és a felszerelést is könnyebbé teszi



■ A rugós bekötés

megkönnyíti a kapcsolók szerelését. Gyors és biztonságos



■ A süllyesztőperem


tökéletesen elszigetelt, merev fémlap, melynek kialakítása megkönnyíti a felszerelést akár egyenként, akár sorolva

■ A bekötőkapcsok

érintkezőnként két bemeneti lehetőséget biztosítanak, így a szerelvények tovább fűzhetők

■ 21 mm-es mélység,

mely elegendő helyet hagy a kábelezéshez, a szerelvény mögött



ZÖLDEN GONDOLKODIK? A VALENA A KÉZENFEKVŐ MEGOLDÁS

AKÁR

30%

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

EN 15 193-szabványnak megfelelően. Példa mozgásérzékelős kapcsoló esetében ki/be funkcióval, közepes nappali fényerősségnél



Fényerőszabályzó

Életvitelhez igazodó
világításbeállítás



Hőmérséklet- szabályzó

Hőmérséklet-vezérlés
egyszerűen minden
helyiségben



Mozgásérzékelős kapcsoló

Költséghatékony
világításvezérlés automa-
tikus be/kikapcsolással



Hoteltártya kapcsoló

Energiahatékony vezérlés
szállodák számára

VALENA™

ÉREZZE JÓL MAGÁT OTTHONÁBAN

NEM KELL TÖBBÉ
VÁLASZTANIA A
STÍLUS, A DIZÁJN,
A MEGBÍZHATÓSÁG
ÉS A BIZTONSÁG
KÖZÖTT - A VALENA
MINDEZT ELHOZZA
OTTHONÁBA

A KÉNYELMI FUNKCIÓK NYÚJTOTTA ELÉGEDETTSÉG



Nyomógombos fényerőszabályozó

Életvitelhez igazodó
világításbeállítás



Hőmérséklet- szabályozó

A hőmérséklet ve-
zérlése egyszerűen
minden helyiségben



Redőnyvezérlő

Redőnyvezérlés

EGYSZERRE STÍLUSOS ÉS BIZTONSÁGOS



FM tuner IP44-es kerettel

Zenehallgatás nedves
helyiségekben is



IP44-es 2P+F csatlakozóaljzat

Biztonságos
csatlakozás nedves
helyiségekben is



2P+F csatlakozóaljzat gyermek- védelemmel

A legkisebbek
védelméért fejlesztve



Kettős USB töltőaljzat

Mobiltelefonok,
tabletek,
okostelefonok, MP3
és MP4 lejátszók
töltéséhez



HDMI aljzat

Nagyfelbontású audió-
és videójelek átvitele pl.
HD-DVD vagy Blu-ray
lejátszó) és kijelzők
(plazma, LCD) között



Hangszóró

Zene hallgatására
minden helyiségben



RJ45 + RJ11 csatlakozóaljzat

Egyszerű és biztonságos
csatlakozás az
informatikai hálózathoz
és telefonhoz

CSATLAKOZÁS MUNKAHELYEKEN

A FUNKCIÓK ÉS SZÍNEK SZÉLES VÁLASZTEKA MEGOLDÁST KÍNÁL MINDEN TÍPUSÚ MUNKÁHOZ, LEGYEN SZÓ LAKOSSÁGI VAGY AKÁR KERESKEDELMI JELLEGŰ KIVITELEZÉSÉRŐL

MEGOLDÁSOK A MEGFELELŐ MUNKAKÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉHEZ



Kétpólusú kapcsoló

Biztonságos kapcsolás mosdókban, pincékben



Mozgásérzékelős kapcsoló

Költséghatékony világításvezérlés automatikus be/ki-kapcsolással



Hőmérséklet- szabályzó

Hőmérséklet-vezérlés egyszerűen minden helyiségben

MEGOLDÁSOK MINDEN TÍPUSÚ CSATLAKOZÁSRA




HD15 + 3,5 mm Jack aljzat

Audió/videó csatlakozás számítógép és pl. projektor között



Színes 2P+F csatlakozóaljzat

Különböző hálózatok megjelölésére, akár kizárólagos csatlakoztatáshoz



Kettős USB töltőaljzat

Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez

RJ45 + RJ11 csatlakozóaljzat

Egyszerű és biztonságos csatlakozás az informatikai hálózathoz és telefonhoz

VALENA™

NYUGALOM A SZÁLLODÁBAN IS

A VALENA
VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK
ÉS CSATLAKOZÓK
ESZTÉTIKUMOT ÉS
MODERNITÁST VISZNEK
MINDEN SZOBÁBA AZ ŐN
SZÁLLÁSHELYÉN.

KÉNYELEM, BIZTONSÁG ÉS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS KOMBINÁCIÓJA



Kulcskártyás kapcsoló

Az alacsonyabb
energiafogyasztásért
és az alacsonyabb
számlákért



2-es világító kapcsoló

A kapcsoló könnyű
megtalálásáért
sötétben is

KAPCSOLAT A KÜLVILÁGGAL



Kettős USB töltőaljzat

Mobiltelefonok,
tabletek, okostelefonok,
MP3 és MP4 lejátszók
töltéséhez



RJ45 + RJ11 csatlakozóaljzat

Egyszerű és biztonságos
csatlakozás az informatikai
hálózathoz és telefonhoz

NYUGALOM ÉS BIZTONSÁG A FÜRDŐSZOBÁBAN IS



IP44-es 2P+F csatlakozóaljzat

Biztonságos csatlakozás
nedves helyeken is



IP44-es csillárkapcsoló

Biztonságos
világításvezérlés



FM tuner IP44-es kerettel

Zenehallgatás nedves
helyeken is



2x2P+F csatlakozóaljzat

Maximum számú
csatlakozás minimális
helyen

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók - 250 V~			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 744 01	7 743 01	7 701 01
kétpólusú kapcsoló 10 AX	7 744 02	7 743 02	7 701 02
hárompólusú kapcsoló 400 V 10 A	7 744 03	7 743 03	7 701 03
csillárkapcsoló 10 AX	7 744 05	7 743 05	7 701 05
váltókapcsoló 10 AX	7 744 06	7 743 06	7 701 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 744 07	7 743 07	7 701 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 744 08	7 743 08	7 701 08
váltókapcsoló 16 AX	7 742 05	7 741 05	7 702 05
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 742 04	7 741 04	7 702 04
Kapcsolók fényjelzéssel - 250 V~			
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX ⁽¹⁾	7 744 10	7 743 10	7 701 10
csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX ⁽¹⁾	7 744 28	7 743 28	7 701 28
váltókapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX ⁽²⁾	7 744 25	7 743 25	7 701 25
váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX ⁽¹⁾	7 744 26	7 743 26	7 701 26
keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 AX ⁽¹⁾	7 744 48	7 743 48	7 701 48
csillárkapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX ^{(2) (3)}	7 744 45	7 743 45	7 701 45
csillárkapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX ⁽²⁾	7 742 13	7 741 13	7 702 13
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX ⁽¹⁾	7 742 12	7 741 12	7 702 12
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX ⁽²⁾	7 744 49	7 743 49	7 701 49
váltókapcsoló jelzőfényvel 16 AX ⁽¹⁾	7 742 03	7 741 03	7 702 03
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 16 AX ⁽²⁾	7 742 14	7 741 14	7 702 14
Nyomók 10 A			
egypólusú nyomó - 250 V~	7 744 11	7 743 11	7 701 11
egypólusú nyomó lámpajellel - 250 V~	7 744 12	7 743 12	7 701 12
egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényvel - 250 V~ ⁽⁴⁾	7 744 13	7 743 13	7 701 13
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel 12 V~ ⁽⁵⁾	7 744 15	7 743 15	7 701 15
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel - 250 V~ ⁽⁴⁾	7 742 15	7 741 15	7 702 15
egypólusú nyomó csengőjellel - 250 V~	7 742 16	7 741 16	7 702 16
egypólusú nyomó jelzőfényvel, címketartóval 12 V~ ⁽⁵⁾	7 742 17	7 741 17	7 702 17
kettős váltóérintkezős nyomó - 250 V~	7 742 18	7 741 18	7 702 18
húzósinóros váltóérintkezős nyomó - 250 V~	7 744 19	7 743 19	7 701 19
Forgatógombos fényerőszabályzók			
fényerőszabályzó 100 - 1000 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral), váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető	7 700 60	7 741 60	7 702 60
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral), nem köthető váltókapcsolásba	7 700 61	7 741 61	7 702 61

⁽¹⁾ Kat. szám 7 758 97 zöld glimmlámpával szállítva


⁽²⁾ Kat. szám 7 758 98 narancssárga glimmlámpával szállítva

⁽³⁾ Fényjelzés csak az egyik billentyűn

⁽⁴⁾ Kat. szám 7 758 90 zöld glimmlámpával szállítva

⁽⁵⁾ Kat. szám 7 758 99 zöld glimmlámpával szállítva



Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Nyomógombos fényerőszabályzók			
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel), váltókapcsolóval vagy nyomóval váltókapcsolásba köthető	7 700 62	7 741 62	7 702 62
fényerőszabályzó 40 - 600 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral), nyomóval váltókapcsolásba köthető	7 700 74	7 741 74	7 702 74
Mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló 60 - 320 W (izzó, halogén 230 V~), 130°-os látószög, időzítés: 6 mp - 6 perc	7 742 28	7 741 28	7 702 28
mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W (izzó, halogén 230 V~), 500 VA ELV halogén ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel, kompakt fénycső, 100 VA ventilátor), 180°-os látószög, időzítés: 1 mp - 16 perc, nyomóval vezérelhető	7 700 89	7 741 89	7 702 89
Redőnyvezérlők			
redőnykapcsoló	7 744 04	7 743 04	7 701 04
redőnynyomó	7 744 14	7 743 14	7 701 14
IP 44-es mechanizmusok			
egypólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~	7 742 01	7 741 01	-
váltókapcsoló 10 AX - 250 V~	7 742 06	7 741 06	-
keresztkapcsoló 10 AX - 250 V~	7 700 97	7 741 97	-
kettős váltókapcsoló 10 AX - 250 V~	7 700 98	7 741 98	-
kétpólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~	7 700 92	7 741 92	-
egypólusú nyomó csengőjellel 10 A - 250 V~	7 700 99	7 741 99	-
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, gyermekvédelemmel, csavaros	7 742 20	7 741 20	-
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, zárható, csavaros	7 742 60	-	-
Hőmérséklet-szabályzók			
standard szobatermosztát	7 742 26	7 741 26	7 702 26
komfort szobatermosztát	7 742 27	7 741 27	7 702 27
szobatermosztát padlófűtéshez	7 700 91	7 741 91	7 702 91




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Földelt csatlakozójzatok 16 A – 250 V~			
2P+F csatlakozójzat, csavaros	7 744 20	7 743 20	7 701 20
2P+F csatlakozójzat, csavaros, gyermekvédelemmel	7 744 21	7 743 21	7 701 21
2P+F csatlakozójzat, gyermekvédelemmel, rugós	7 742 22	7 741 22	7 702 11
2P+F csatlakozójzat, csavaros, csapófedéllel	7 744 22	7 743 22	7 701 22
2P+F csatlakozójzat, reteszelt, piros betéttel, csavaros	7 743 27		
2P+F csatlakozójzat, zöld betéttel	7 743 72		
2P+F csatlakozójzat, narancssárga betéttel	7 743 73		
2P+F csatlakozójzat, csavaros, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7 744 23	7 743 23	7 701 23
2P+F csatlakozójzat, egybeépített burkolattal (nem sorolható), rugós	7 742 19	7 741 19	7 702 19
2P+F csatlakozójzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható), csavaros	7 743 94	7 743 95	7 701 94
2x2P+F csatlakozójzat egybeépített burkolattal, csavaros	7 744 00	7 743 70	7 701 00
2x2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, csavaros	7 744 27	7 743 71	7 701 27
2x2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, rugós	7 742 48	-	-
Kihangosítórendszer			
sztereó helyi erősítő FM tunerrel, szürke előlappal (egy helyiséghez)	7 700 69		
tápegység helyi erősítőhöz, beépített hangszóróval, szürke előlappal (egy helyiséghez)	7 700 70		
központi bemeneti egység többhelyiség rendszerhez	7 700 66	7 741 66	7 702 66
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiség rendszerhez	7 700 67	7 747 67	7 702 67
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiség rendszerhez (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé)	7 700 68	7 741 68	7 702 68
süllyesztett hangszóró 2 W	7 700 65	7 741 65	7 700 71
Antenna-csatlakozójzatok			
TV aljzat, végzáró (1,5 dB) STD TV1	7 744 29	7 743 29	7 701 29
TV aljzat, végzáró (10 dB) STD TV2	7 744 30	7 743 30	7 701 30
TV aljzat, átmenő (14 dB) STD TV3	7 744 31	7 743 31	7 701 31
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB) STD TV/R1	7 744 32	7 743 32	7 701 32
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB) STD TV/R2	7 744 33	7 743 33	7 701 33
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB) STD TV/R3	7 744 34	7 743 34	7 701 34
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 744 35	7 743 35	7 701 35
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 744 36	7 743 36	7 701 36
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 744 37	7 743 37	7 701 37
TV-RD-SAT aljzat, 2 kábelhez (1,5 dB)	7 704 10	7 741 10	7 702 10

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	7 742 38	7 741 38	7 702 38
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	7 742 39	7 741 39	7 702 39
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös	7 742 30	7 741 30	7 702 30
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös	7 742 31	7 741 31	7 702 31
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, csavaros	7 742 42	7 741 42	7 702 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, csavaros	7 742 43	7 741 43	7 702 43
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, körmös	7 742 46	7 741 46	7 702 46
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, körmös	7 742 47	7 741 47	7 702 47
1xRJ45 Cat. 6 FTP aljzat, csavaros	7 742 32	7 741 32	7 702 32
2xRJ45 Cat. 6 FTP aljzat, csavaros	7 742 33	7 741 33	7 702 33
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat, csavaros	7 742 44	7 741 44	7 702 44
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat, csavaros	7 742 45	7 741 45	7 702 45
Telefon-csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 aljzat	7 744 38	7 743 38	7 701 38
2xRJ11 aljzat	7 744 39	7 743 39	7 701 39
1xRJ45 ISDN aljzat	7 744 41	7 743 41	7 701 41
1xRJ45 Cat.5e UTP + 1xRJ11 aljzat	7 700 80	7 741 80	7 702 80
Egyéb mechanizmusok			
kettős USB töltőaljzat 1500 mA	7 704 70	7 741 70	7 702 70
HDMI aljzat	7 700 85	7 741 85	7 702 85
HD15 aljzat	7 700 83	7 741 83	7 702 83
RCA kompozit bemenet	7 700 84	7 741 84	7 702 84
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 700 82	7 741 82	7 702 82
hotelkártya-kapcsoló	7 742 34	7 741 34	7 702 34
hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel	7 742 35	7 741 35	7 702 35
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 742 23	7 741 23	7 702 23
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 744 24	7 743 24	7 701 24
vakfedél	7 744 46	7 743 46	7 701 46
kábelkivezető	7 744 47	7 743 47	7 701 47
Kiegészítők			
univerzális burkolat (D = 46,5 mm)	7 744 80	7 743 80	7 701 80
rögítőköröm szett informatikai csatlakozóaljzatokhoz	7 759 92		
TV-RD burkolat hagyományos aljzatokhoz (30 mm)	7 744 42	7 743 42	7 701 42
hotelkártya	15.500.177-7		
húzószinór, 1,5 m hosszú	0 898 05		
tápegység kihangosító rendszerhez, 230 V~ - 15 V~, 3,5 W	0 673 22		
töltőállomás okostelefonhoz	0 803 99		

Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	6 927 40	6 927 70	6 924 51
kétpólusú kapcsoló	6 927 60	6 927 72	6 924 53
hárompólusú kapcsoló	6 927 61	–	–
csillárkapcsoló	6 927 43	6 927 76	6 924 54
váltókapcsoló	6 927 41	6 927 73	6 924 56
keresztkapcsoló	6 927 62	6 927 78	6 924 59
kettős váltókapcsoló	6 927 63	6 927 75	6 924 58
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	6 927 42	6 927 71	6 924 52
csillárkapcsoló jelzőfényvel	6 927 67	6 927 77	6 924 55
váltókapcsoló jelzőfényvel	6 927 66	6 927 74	6 924 57
egypólusú nyomó	6 927 45	6 927 79	6 924 60
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	6 927 65	–	–
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	6 927 44	6 927 80	–
Földelt csatlakozójelzők 16 A - 250 V~			
2P+F földelt csatlakozójelző, 16 A - 250 V~	6 927 47	6 927 81	6 924 61
2P+F földelt csatlakozójelző gyermekvédelemmel	6 927 57	6 927 82	–
Informatikai csatlakozójelzők			
1xRJ11 telefonaljzat	6 927 51	6 927 86	–
2xRJ11 telefonaljzat	6 927 53	–	–
1xRJ45 ISDN aljzat	6 927 56	–	–
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	6 927 50	–	–
Antenna-csatlakozójelzők			
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	6 927 48	6 927 83	6 924 63
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	6 927 54	–	–
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	6 927 55	6 927 84	6 924 64
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6 927 49	–	–
Komplett szerelvények kerettel, burkolattal			
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	6 927 00	6 927 20	–
csillárkapcsoló	6 927 04	6 927 24	–
váltókapcsoló	6 927 02	6 927 22	–
egypólusú nyomó	–	6 927 25	–
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	–	6 927 23	6 924 66
Földelt csatlakozójelzők 16 A - 250 V~			
2P+F csatlakozójelző	6 927 06	6 927 26	–
2P+F csatlakozójelző kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	6 927 16	6 927 36	–
2x2P+F csatlakozójelző egybeépített burkolattal	6 927 07	6 927 27	6 924 62
2x2P+F csatlakozójelző gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal	6 927 17	–	–
Informatikai csatlakozójelzők			
1xRJ11 telefonaljzat	6 927 09	6 927 29	–
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	–	6 927 28	6 924 65
Antenna-csatlakozójelzők			
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	–	6 927 31	–
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6 927 10	6 927 30	–

Valena™ - elefántcsont vagy fehér burkolatok alumínium burkolatra történő cseréjéhez

ÚJÍTSA MEG JELENLEGI SZERELVÉNYÉT



Jelenlegi fehér vagy elefántcsont burkolatú termékét egyszerűen lecserélheti alumínium burkolatra




Távolítsa el a burkolatot, és cserélje ki alumíniumra



Pattintsa le a keretet, és cserélje le más színű Valena keretre

Dekorcsíkok áthelyezése 4-es 5-ös keretek sorolási irányának megváltoztatásához



MECHANIZMUSOK

ALUMÍNÍUM BURKOLATOK

	egyes billentyű	kettős billentyű	2P+F burkolat	2P+F burkolat gyermekvédelemmel	RJ45 burkolat	TV burkolat	
Egypólusú kapcsoló 10 AX	 7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-	
Váltókapcsoló 10 AX	 7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-	
Keresztkapcsoló 10 AX	 7 744 07 7 743 07	7 702 51	-	-	-	-	
Egypólusú nyomó 10 AX	 7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-	
Váltókapcsoló 16 AX	 7 742 05 7 741 05	7 702 51	-	-	-	-	
Csillárkapcsoló 10 AX	 7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-	
Kettős váltókapcsoló 10 AX	 7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-	
Kettős váltóérintkezős nyomó 10 A	 7 742 18 7 741 18	-	7 702 52	-	-	-	
2P+F csatlakozóaljzat	 7 744 20 7 743 20	-	-	7 702 53	7 702 57	-	
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	 7 744 21 7 743 21	-	-	-	7 702 57	-	
Informatikai csatlakozóaljzat 1xRJ45 Cat. 5e UTP	 7 742 30 7 741 30 7 742 38 7 741 38	-	-	-	-	7 702 55	
Informatikai csatlakozóaljzat 1xRJ45 Cat. 6 UTP	 7 742 46 7 741 46 7 742 42 7 741 42	-	-	-	-	7 702 55	
TV aljzat, végzáró (1,5dB) STD TV1	 7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	-	7 702 56
TV aljzat, végzáró (10dB) STD TV2	 7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	-	7 702 56
TV aljzat, átmenő (14dB) STD TV3	 7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	-	7 702 56

KERETEK		Vízszintes			Függőleges		Vízszintes és függőleges ⁽¹⁾		Vízmentes (IP44)	Kiemelő-keret	
		Egyes	Kettős	Hármas	Kettős	Hármas	Négyes	Ötös			
Elefántcsont		PRO*	7 743 51	7 743 52	7 743 53	7 743 56	7 743 57	7 743 54	7 743 55	7 743 50	7 761 31
		DIY*	6 927 96	6 928 20	6 928 35	-	-	-	-	6 928 11	6 927 90
Elefántcsont/ Arany		PRO*	7 741 51	7 741 52	7 741 53	7 741 56	7 741 57	7 741 54	7 741 55	-	-
		DIY*	4 920 51	4 920 52	4 920 53	-	-	-	-	-	-
Matt arany			7 703 01	7 703 02	7 703 03	7 703 06	7 703 07	7 703 04	7 703 05	-	-
Ébenfa dekor			7 703 11	7 703 12	7 703 13	7 703 16	7 703 17	7 703 14	7 703 15	-	-
Barokk			7 700 20	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehér		PRO*	7 744 51	7 744 52	7 744 53	7 744 56	7 744 57	7 744 54	7 744 55	7 744 50	7 761 81
		DIY*	6 928 00	6 928 15	6 928 30	-	-	-	-	-	6 928 10
Kristály		PRO*	7 744 61	7 744 62	7 744 63	7 744 66	7 744 67	7 744 64	7 744 65	-	-
		DIY*	6 928 04	6 928 19	6 928 34	-	-	-	-	-	-
Fehér/ezüst		PRO*	7 704 91	7 704 92	7 704 93	7 704 96	7 704 97	7 704 94	7 704 95	-	-
		DIY*	4 920 61	4 920 62	4 920 63	-	-	-	-	-	-
Kagylóhéj		PRO*	7 704 71	7 704 72	7 704 73	7 704 76	7 704 77	7 704 74	7 704 75	-	-
Pepita		PRO*	7 704 20	-	-	-	-	-	-	-	-
Alumínium		PRO*	7 701 51	7 701 52	7 701 53	7 701 56	7 701 57	7 701 54	7 701 55	7 701 50	-
		DIY*	6 967 19	6 967 20	6 967 21	-	-	-	-	-	-
Alumínium/ Ezüst		PRO*	7 703 51	7 703 52	7 703 53	7 703 56	7 703 57	7 703 54	7 703 55	-	-
		DIY*	4 920 41	4 920 42	4 920 43	-	-	-	-	-	-
Wenge dekor/ Ezüst		PRO*	7 703 71	7 703 72	7 703 73	7 703 76	7 703 77	7 703 74	7 703 75	-	-
		DIY*	4 920 11	4 920 12	4 920 13	-	-	-	-	-	-
Fekete/Ezüst		PRO*	7 703 91	7 703 92	7 703 93	7 703 96	7 703 97	7 703 94	7 703 95	-	-
		DIY*	4 920 01	4 920 02	4 920 03	-	-	-	-	-	-
Alumetál		PRO*	7 703 31	7 703 32	7 703 33	7 703 36	7 703 37	7 703 34	7 703 35	-	-
Alumínium négyzetmintás		PRO*	7 703 41	7 703 42	7 703 43	7 703 46	7 703 47	7 703 44	7 703 45	-	-

[1]: A dekorcsík átfogatásával vízszintesen és függőlegesen is használható

PRO : kiskereskedelmi csomagolás

DIY : barkácsruházi csomagolás



Élet- és készülék-
védelem



Keresse további
prospektusainkat!



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Kövessen minket Facebook-on!
www.facebook.com/legrandmagyarország

Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu

A prospektusban található esetleges hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk