

Life Is On

Schneider
Electric

merten

Minőségi kapcsolók
Németországból



A látvány és a mögöttes tartalom összhangja

Süllyesztett betétek



A kiváló minőségű süllyesztett betétek gyors és egyszerű megoldást kínálnak a keretek és funkciók cseréjére.

A vásárló számára a termék adta előny abban rejlik, hogy egyszerűen, gyorsan és biztonságosan telepíthetők, legyen szó szobatermosztátról, fényerőszabályzóról, redőnykapcsolóról vagy RJ45-ös aljzatról.

A német gyártmányú termékek, magas minőségűek és hosszú ideig tartó használatra tervezettek, mindezek mellett gyors és biztonságos a telepítésük.

A funkciók nagyszerű variációja


A System M és System D rendszer, maximális rugalmasságot és sokféle funkciót kínál: dugaljakat, kapcsolókat, nyomógombokat, redőnyvezérlőket, hőmérsékletszabályozót, audio és adatátviteli megoldásokat, mozgásérzékelőket stb.




Forgatógombos fényerőszabályzó



Szobatermosztát



Redőnykapcsoló



2xRJ45 aljzat

QuickFlex®

Süllyesztett betétek gyors szerelése



Takarítsa meg a szerelési idő 25%-át!

A Merten QuickFlex® rendszere egy apró lépcsőfok a sikerhez. A QuickFlex® rendszer garantálja, hogy a betétek, a kapcsolók és az aljzatok szerelése 25%-kal gyorsabban és egyszerűbben megvalósítható legyen.

A siker öt tényezője

A gyors telepítés három lépése: bekötni, igazítani, rögzíteni. Továbbá könnyű tesztelés és intelligens bővített funkciók: ezek a QuickFlex® rendszer sikerének tényezői. Tekintse át, mennyivel könnyebbé teszi a QuickFlex® rendszer használata a telepítést.



Csatlakoztatás - A bekötést leegyszerűsíti



Rögzítőkeret - Állítsa be gyorsan és pontosan



Rögzítés - Rögzítse másodpercek alatt



Bekötés tesztelése - Kényelmes tesztelés



Modularitás - Könnyű testreszabhatóság



QuickFlex®

Miért érdemes használni?




Nagy menetemelkedésű csavarokkal, 3 rövid fordulattal

QuickFlex® kapcsoló

Felszerelés
Könnyű behelyezés a szerelődobozba

Rögzítés
Nagy menetemelkedésű csavarok



Kiegészítő modulok
Utólagos bővítési lehetőség szétszerelési munkálatok nélkül

Rögzítőkeret
Igazítsa gyorsan és biztonságosan az interlock funkcióval

Tesztelőpontok
Kényelmes tesztelés előlről




QuickFlex® LED
fényjelzőmodul kapcsolóhoz / nyomógombhoz



QuickFlex® LED
fényjelzőmodul dupla kapcsolókhöz

QuickFlex® csatlakozóaljzat

Rögzítés
Nagy menetemelkedésű csavarok



Kiegészítő modulok
Utólagos bővítési lehetőség szétszerelési munkálatok nélkül

Csatlakoztatás
Könnyű felszerelés

Rögzítőkeret
Igazítsa gyorsan és biztonságosan az interlock funkcióval



QuickFlex®
túlfeszvédelmi modul



QuickFlex® LED-es
fényjelzőmodul



QuickFlex® LED
világítómodul

Elegáns termékcsalád zöld filozófiával

A fenntarthatóság nem csak egy múló trend, egyre több fogyasztó számára fontos tényező a vásárlási döntéseknél.

Ezért a Merten System-M rendszer M-Pure un. "Ocean plastic" keretei, billentyűi és fedlapjai nemcsak elegánsak, hanem fenntarthatóak is. Ezek az első olyan elektromos szerelési termékek, amelyek újrahasznosított halászhálóból* készültek, és elegáns, fekete matt felületükkel a fenntarthatóság és a modern dizájn sikeres kombinációját mutatják.



*50%-ban újrahasznosított halászhálóból készült. Egyes alkatrészek nem tartalmazzák ezt az újrahasznosított anyagot.



Pozitív hatás és fenntarthatóság - hosszútávon is



Becslések szerint évente több millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba, ami visszafordíthatatlan károkat okoz az ökoszisztémában. Különösen nagy problémát jelentenek a hulladékként kidobott vagy elhagyott halászhálók, az úgynevezett szellemhálók.

A fenntartható anyagbeszerzés cégfilozófiánk alapja. Elkötelezettek vagyunk a kevesebb természeti erőforrás felhasználása mellett, és aktívan dolgozunk egy környezetbarátabb ellátási lánc kialakításán.

Az M-Pure fekete matt kapcsolósorozat ideális módon testesíti meg ezeket az elveket. Akulon® RePurposed anyag kiemelkedő funkcionális tulajdonságokkal rendelkező, különösen tartós poliamid, amit a kidobott és összegyűjtött halászhálóból nyerik.

Összegyűjtve.
A halászhálókat a strandokról és a partokról, valamint közvetlenül a halásztól gyűjtik be.

Újra feldolgozva.
A hálókat tisztítják, válogatják, aprítják és extrudálják.

Újrahasznosítva.
A műanyagot Akulon® RePurposed újrahasznosított polimerré dolgozzák fel.

Figyelemre méltó.
Az Akulon® RePurposed az M-Pure termékcsaládba tartozó alkatrészek gyártására szolgál.



Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek		
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■	
Kapcsolók, nyomók - 250 V~			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10 X	MTN3111-0000	Billentyű	MTN432119	MTN432125	433119	MTN433114	433160	MEG3300-0403		MTN3300-6035	MTN3300-6037	MEG3300-6034	MTN3300-6033	MEG3300-6036	MEG3300-6050	MEG3300-6052
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MTN3116-0000	Billentyű, szimbólumokhoz	MTN432819	432825	433819	433814	433860	MEG3350-0403		MEG3350-6035	MTN3350-6037	MEG3350-6034	MTN3350-6033	MEG3350-6036	MEG3350-6050	MEG3350-6052
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MEG3616-0000	Feliratozható billentyű	432319	432325	433319	433314	433360	-		MEG3360-6035	MTN3360-6037	MEG3360-6034	MTN3360-6033	MEG3360-6036	MEG3360-6050	MEG3360-6052
Váltókapcsoló, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3516-0000	IP44-es billentyű	432019	432025	433019	433014	433060	-		MEG3304-6035	-	MEG3304-6034	MTN3304-6033	MEG3304-6036	-	-
Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MTN3117-0000	IP44-es billentyű, szimbólumokhoz	432719	432725	433719	433714	433760	-		-						
Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10 A	MTN3150-0000	Feliratozható billentyű, csengőjellel	MEG3365-0319	MEG3365-0325	MEG3365-0419	MEG3365-0414	MEG3365-0460	-		MEG3365-6035	MTN3365-6037	MEG3365-6034	MTN3365-6033	MEG3365-6036	MEG3365-6050	MEG3365-6052
Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), csavaros bekötés, 10 A	MEG3050-0000	Billentyű, csengőjellel	MEG3305-0319	MEG3305-0325	MEG3305-0419	MEG3305-0414	MEG3305-0460	MEG3305-0403		MEG3305-6035	MTN3305-6037	MEG3305-6034	MTN3305-6033	MEG3305-6036	MEG3305-6050	MEG3305-6052
Egypólusú nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 A	MEG3154-0000	Billentyű, lámpajellel	MEG3302-0319	MEG3302-0325	MEG3302-0419	MEG3302-0414	MEG3302-0460	-		MEG3302-6035	-	MEG3302-6034	MTN3302-6033	MEG3302-6036	MEG3302-6050	MEG3302-6052
Egypólusú nyomó, nyitóérintkezős (NC), nulla csatlakozóval, 10 A	MEG3151-0000	Billentyű, piros színű	MEG3300-0306							-						
Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 A	MEG3156-0000	Billentyű, kulcsjellel	MEG3303-0319	MEG3303-0325	MEG3303-0419	MEG3303-0414	MEG3303-0460	-		-						
Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, csavaros bekötés, 10 A	MEG3056-0000															
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MEG3112-0000	Billentyű, I/O szimbólummal	432219	432225	433219	433214	433260	-		MEG3301-6035	-	MEG3301-6034	MTN3301-6033	MEG3301-6036	MEG3301-6050	MEG3301-6052
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MEG3612-0000															
Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MTN3115-0000	Dupla billentyű	MTN432519	432525	433519	433514	433560	MEG3400-0403		MEG3400-6035	MTN3400-6037	MEG3400-6034	MTN3400-6033	MEG3400-6036	MEG3400-6050	MEG3400-6052
Csillárkapcsoló, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3515-0000															
Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MEG3615-0000															
Csillárkapcsoló, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10 AX	MEG3125-0000															
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MTN3126-0000															
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MEG3626-0000															
Kettős váltókapcsoló, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3526-0000															
Csillárkapcsoló, váltókapcsolóval és nyomóval, rugós bekötés 10 A	MEG3128-0000															
Kettős nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10 A	MTN3155-0000															
Kettős nyomó, záróérintkezős (NO), csavaros bekötés, 10 A	MEG3055-0000															
Kettős váltóérintkezős nyomó, rugós bekötés, 10 A	MEG3159-0000															
Kettős váltóérintkezős nyomó, csavaros bekötés, 10 A	MEG3059-0000															
Kettős nyomó, egy záró-, és egy nyitóérintkezővel, rugós bekötés, 10 A	MEG3153-0000															
3 állású forgatógombos kapcsoló, 16 A	317400	Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz	567219	567225	437319	437314	437360	-		-						

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek	
			Polárfehér <input type="checkbox"/>	Aktívfehér <input type="checkbox"/>	Mattfehér <input type="checkbox"/>	Antracit <input checked="" type="checkbox"/>	Alumínium <input type="checkbox"/>	Fekete <input checked="" type="checkbox"/>	Lótuszfehér <input type="checkbox"/>	Mattfehér <input type="checkbox"/>	Antracit <input checked="" type="checkbox"/>	Szahara <input type="checkbox"/>	Acél <input type="checkbox"/>	Nikkel <input type="checkbox"/>	Mokka <input type="checkbox"/>
Jumbo, az óráskapcsoló, váltókapcsoló, 10AX, polárfehér	MEG3341-1419														
Jumbo, az óráskapcsoló, váltókapcsoló, 10AX, piros	MEG3341-1406														
Kapcsolók, fényjelzéssel - 250 V~ (jelzőfény - lekapcsolt állapotban világít; ellenőrzőfény - felkapcsolt állapotban világít)			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
Egypólusú kapcsoló, jelzőfényvel, csavaros bekötés, 16 AX	MTN3501-0000	Billentyű, fényjelzős funkciókhoz	436019	436025	431019	431014	431060	MEG3320-0403	MEG3320-6035	MTN3320-6037	MEG3320-6034	MTN3320-6033	MEG3320-6036	MEG3320-6050	MEG3320-6052
Egypólusú kapcsoló, jelzőfényvel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3131-0000	Billentyű, lámpajellel, fényjelzős funkciókhoz	435919	435925	430919	430914	430960	-	MEG3322-6035	-	MEG3322-6034	MTN3322-6033	MEG3322-6036	MEG3322-6050	MEG3322-6052
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényvel, rugós bekötés, 10 AX	MEG3102-0000	Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz	435819	435825	430819	430814	430860	-	MEG3325-6035	MTN3325-6037	MEG3325-6034	MTN3325-6033	MEG3325-6036	MEG3325-6050	MEG3325-6052
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényvel, rugós bekötés, 16 AX	MEG3602-0000	Billentyű, kulcsjellel, fényjelzős funkciókhoz	435319	435325	430719	430714	430760	-							
Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényvel, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3502-0000	Feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz	434719	434725	434619	434614	434660	-							
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényvel, rugós bekötés, 10 AX	MTN3106-0000	Billentyű, dugalj-jellel, fényjelzős funkciókhoz	435219	435225	431719	431714	431760	-							
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényvel, rugós bekötés, 16 AX	MEG3606-0000	Feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz, zöld színű						MEG3370-0304							
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényvel, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3506-0000	Feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz, narancs színű						MEG3370-0302							
Váltókapcsoló, jelzőfényvel, rugós bekötés, 10 AX	MEG3136-0000	Feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz, piros színű						MEG3370-0306							
Váltókapcsoló, jelzőfényvel, rugós bekötés, 16 AX	MEG3636-0000	Feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz, sárga színű						MEG3370-0307							
Váltókapcsoló, jelzőfényvel, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3536-0000														
Keresztkapcsoló, jelzőfényvel, rugós bekötés, 10 AX	MEG3137-0000														
Egypólusú nyomó, jelzőfényvel, rugós bekötés, 10 A	MEG3160-0000														
Egypólusú nyomó, jelzőfényvel, csavaros bekötés, 16 A	MEG3560-0000														

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek	
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■
Csillárkapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 10 X	MEG3105-0000	Dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz	MEG3420-0319	MEG3420-0325	MEG3420-0419	MEG3420-0414	MEG3420-0460	-	MEG3420-6035	MTN3420-6037	MEG3420-6034	MTN3420-6033	MEG3420-6036	MEG3420-6050	MEG3420-6052
Csillárkapcsoló, ellenőrzőfényel, rugós bekötés, 16 X	MEG3605-0000	Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal	438519	438525	437519	437514	437560	-	-	-	-	-	-	-	-
Csillárkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 10 AX	MEG3135-0000	Dupla billentyű, piros fényjelző ablakokkal	MEG3456-0319	MEG3456-0325	MEG3456-0419	MEG3456-0414	MEG3456-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
Csillárkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés, 16 AX	MEG3635-0000	IP44-es dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz	MEG3424-0319	MEG3424-0325	MEG3424-0419	MEG3424-0414	MEG3424-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
Csillárkapcsoló, jelzőfényel, csavaros bekötés, 16 AX	MEG3535-0000														
Kettős nyomó, jelzőfényel, záró-érintkezős (NO), rugós bekötés, 10 A	MEG3165-0000														
Forgatógombos fényerőszabályzók - 250 V~			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
Forgatógombos LED fényerőszabályzó, 4-440W	MTN5134-0000	Forgatógombos burkolat	MEG5250-0319	MEG5250-0325	MEG5250-0419	MEG5250-0414	MEG5250-0460	MEG5250-0403	MEG5250-6035	-	MEG5250-6034	MTN5250-6033	MEG5250-6036	MEG5250-6050	MEG5250-6052
Forgatógombos LED fényerőszabályzó, 3 vezeték, 0-200W	MEG5146-0000														
Forgatógombos fényerőszabályzó, kapacitív terhelésekhez, 20-315 W	MEG5136-0000														
Forgatógombos fényerőszabályzó, univerzális, 20-600 W	MEG5139-0000														
DALI forgatógombos fényerőszabályzó, beépített tápegységgel	MEG5147-0000														
Elektronikus potenciométer (1-10V)	MEG5142-0000														
Fordulatszám-szabályzó, 20-400 VA	MEG5143-0000	Fedlap, fordulatszám-szabályzóhoz	MEG5251-0319	MEG5251-0325	MEG5251-0419	MEG5251-0414	MEG5251-0460	-	MEG5251-6035	-	MEG5251-6034	MTN5251-6033	MEG5251-6036	MEG5251-6050	MEG5251-6052
Nyomógombos fényerőszabályzók - 250 V~															
Univerzális LED fényerőszabályzó modul, 4-100 W	MEG5300-0001		Normál nyomóval vezérelhető						Normál nyomóval vezérelhető						
Időkapcsolók - 250 V~															
Időkapcsoló betét, 15 perces	538000	Fedlap, időkapcsolóhoz (15p)	567419	567425	539019	539014	539060	-							
Időkapcsoló betét, 120 perces	538200	Fedlap, időkapcsolóhoz (120p)	567519	567525	539219	539214	539260	-							
Redőnyvezérlők			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
Redőnykapcsoló, rugós bekötés, 10 A	MTN3715-0000	Billentyű, redőnykapcsolóhoz és redőnynyomókhoz	MTN432419	MTN432425	435519	435514	435560	MEG3855-0403	MEG3855-6035	MTN3855-6037	MEG3855-6034	MTN3855-6033	MEG3855-6036	MEG3855-6050	MEG3855-6052
Redőnykapcsoló, kiegészítő kontaktal, rugós bekötés, 10 A	MEG3714-0000														
Redőnynyomó, rugós bekötés, 10 A	MTN3755-0000														
Forgatógombos redőnynyomó, 250 V AC, 10 A	317200	Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz	567119	567125	569819	569814	569860	-	MEG3875-6035	-	MEG3875-6034	MTN3875-6033	MEG3875-6036	MEG3875-6050	MEG3875-6052

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek		
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■	
Kulcsos vezérlők			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Kulcsos váltókapcsoló betét	318601	Fedlap, kulcsos kapcsolóhoz	319519	319525	318119	318114	318160	-	MEG3886-6035	-	MEG3886-6034	-	MEG3886-6036	MEG3886-6050 *	MEG3886-6052 *	
Kulcsos redőnykapcsoló, 10A	318501	Fedlap, kulcsos redőnyvezérlőkhöz	319419	319425	319319	319314	319360	-	MEG3883-6035	-	MEG3883-6034	-	MEG3883-6036	MEG3883-6050 *	MEG3883-6052 *	
Kulcsos redőnynyomó, 10A	318901															
Húzószinóros kapcsolók - 250 V~			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Húzószinóros váltókapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MEG3186-0000	Fedlap húzószinóros kapcsolókhöz	MEG3380-0319	MEG3380-0325	MEG3380-0419	MEG3380-0414	MEG3380-0460	-								
Húzószinóros kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10 AX	MEG3182-0000															
Húzószinóros nyomó, nulla csatlakozással, rugós bekötés, 10 A	MEG3184-0000															
Ventilátor kapcsolók - 250 V~			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Forgatógombos ventilátor kapcsoló, 10 A	MTN317100	Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz	MTN567319	MTN567325	-	MTN437114	MTN437160	-								
Hőmérsékletszabályzók			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Szobatermosztát, kapcsolóval, 230 V AC, 10 A	MTN536302	Fedlap kapcsolós termosztátokhoz	534819	534825	536119	536114	536160	MEG5760-0403								
Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 1 A	536304															
Szobatermosztát, váltóérintkezővel, 230 V AC, 5 A	MTN536400	Fedlap, váltóérintkezős termosztátokhoz	534719	534725	536219	536214	536260	MEG5762-0403								
Szobatermosztát, váltóérintkezővel, 24 V	536401															
Szobatermosztát, 230 V AC, 10 A	MEG5773-0000															
Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10A, System-D	-								MEG5760-6035	-	MEG5760-6034	-	MEG5760-6036	MEG5760-6050	MEG5760-6052	
Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V, System-D	-								MEG5761-6035	-	MEG5761-6034	MEG5761-6033	MEG5761-6036	MEG5761-6050	MEG5761-6052	
Szobatermosztát, váltóérintkezős, 250 V, 10A, System-D	-								MEG5762-6035	-	MEG5762-6034	-	MEG5762-6036	MEG5762-6050	MEG5762-6052	
Szobatermosztát, váltóérintkezős, 24 V, System-D	-								MEG5763-6035	-	MEG5763-6034	-	MEG5763-6036	MEG5763-6050	MEG5763-6052	
Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10A, System-D	-								MEG5764-6035	-	MEG5764-6034	MTN5764-6033	MEG5764-6036	MEG5764-6050	MEG5764-6052	
Padlótermosztát, érzékelővel, 230 V	537100	Fedlap, padlótermosztátokhoz	534919	534925	535819	535814	535860	-								
Érintőképernyős univerzális termosztát	MTN5775-0000	Fedlap, érintőképernyős termosztátokhoz	MEG5775-0319	MEG5775-0325	MEG5775-0419	MEG5775-0414	MEG5775-0460	MEG5775-0403	MEG5775-6035	-	MEG5775-6034	-	MEG5775-6036	MEG5775-6050 *	MEG5775-6052 *	
Programozható érintőképernyős univerzális termosztát	MEG5776-0000															

* festett műanyag

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek		
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■	
Földelt csatlakozójelzők - 250 V~																
2P+F csatlakozójelző, rugós, 16 A	-	Biztonsági zsalu nélkül	MTN2301-0319	MTN2301-0325	MEG2301-0419	MTN2301-0414	MTN2301-0460	MEG2301-0403		MTN2301-6035	-	MTN2301-6034	MEG2301-6033	MEG2301-6036	MEG2301-6050	MEG2301-6052
2P+F csatlakozójelző, csavaros, 16A	-	Biztonsági zsalu nélkül	MEG2401-0319	MEG2401-0325	MEG2401-0419	MEG2401-0414	MEG2401-0460	-								
2P+F csatlakozójelző, csapófedéllel, rugós, 16 A	-	Csapófedéllel	MTN2311-0319	MEG2311-0325	MEG2311-0419	MEG2311-0414	MEG2311-0460	MEG2311-0403								
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, rugós, 16 A	-	Biztonsági zsaluval	MTN2300-0319	MTN2300-0325	MEG2300-0419	MTN2300-0414	MEG2300-0460	MEG2300-0403		MTN2300-6035	MTN2300-6037	MEG2300-6034	MTN2300-6033	MEG2300-6036	MEG2300-6050	MEG2300-6052
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, csavaros, 16A	-	Biztonsági zsaluval	MEG2400-0319	MEG2400-0325	MEG2400-0419	MEG2400-0414	MEG2400-0460	-		MEG2400-6035	-	MEG2400-6034	-	MEG2400-6036	MEG2400-6050	MEG2400-6052
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, rugós, 16A, zöld	-	Zöld színű	MEG2300-0304							MEG2300-6004						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, rugós, 16A, narancs	-	Narancs színű	MEG2300-0302							MEG2300-6002						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, rugós, 16A, piros	-	Piros színű	MEG2300-0306							MEG2300-6006						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, 16 A	-	Csapófedéllel	MEG2310-0319	MEG2310-0325	MEG2310-0419	MEG2310-0414	MEG2310-0460	MEG2310-0403		MEG2310-6035	-	MEG2310-6034	MTN2310-6033	MEG2310-6036	MEG2310-6050	MEG2310-6052
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, zárható csapófedéllel, rugós, 16 A	-	Kulccsal zárható csapófedéllel	MEG2315-0319	MEG2315-0325	MEG2315-0419	MEG2315-0414	MEG2315-0460	-		-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, 16 A - IP44	-	Csapófedéllel, IP44	MEG2314-0319	MEG2314-0325	MEG2314-0419	MEG2314-0414	MEG2314-0460	-		MEG2314-6035	MTN2314-6037	MEG2314-6034	MTN2314-6033	MEG2314-6036	MEG2314-6050	MEG2314-6052
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, csavaros, 16 A - IP44	-	Csapófedéllel, IP44	MEG2414-0319	MEG2414-0325	MEG2414-0419	MEG2414-0414	MEG2414-0460	-		-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, számítógép szimbólummal, rugós, 16A	-	Számítógép szimbólummal	MEG2350-0319	MEG2350-0325	MEG2350-0419	MEG2350-0414	MEG2350-0460	-		-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, mosógép szimbólummal, rugós, 16A	-	Mosógép szimbólummal	MEG2352-0319	MEG2352-0325	MEG2352-0419	MEG2352-0414	MEG2352-0460	-		-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, ruhaszárító gép szimbólummal, rugós, 16A	-	Ruhaszárító gép szimbólummal	MEG2351-0319	MEG2351-0325	MEG2351-0419	MEG2351-0414	MEG2351-0460	-		-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható előlappal, rugós, 16 A	-	Feliratozható előlappal	MEG2302-0319	MEG2302-0325	MEG2302-0419	MEG2302-0414	MEG2302-0460	-		MEG2302-6035	-	MEG2302-6034	-	MEG2302-6036	MEG2302-6050	MEG2302-6052
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható csapófedéllel, rugós, 16A	-	Feliratozható csapófedéllel	MEG2312-0319	MEG2312-0325	MEG2312-0419	MEG2312-0414	MEG2312-0460	-		MEG2312-6035	-	MEG2312-6034	MTN2312-6033	MEG2312-6036	MEG2312-6050	MEG2312-6052
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható, rugós, 16A, zöld	-	Zöld színű, feliratozható	MEG2302-0304							MEG2302-6004						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható, rugós, 16A, narancs	-	Narancs színű, feliratozható	MEG2302-0302							MEG2302-6002						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható, rugós, 16A, piros	-	Piros színű, feliratozható	MEG2302-0306							MEG2302-6006						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható, rugós, 16A, System-M, sárga	-	Sárga színű, feliratozható	MEG2302-0307							-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható, rugós, 16A, System-M, kék	-	Kék színű, feliratozható	MEG2302-0378							-						
2P+F csatlakozójelző, biztonsági zsaluval, feliratozható, rugós, 16A, System-M, szürke	-	Szürke színű, feliratozható	MEG2302-0329							-						

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek	
			Polárfehér	Aktívfehér	Mattfehér	Antracit	Alumínium	Fekete	Lótuszfehér	Mattfehér	Antracit	Szahara	Acél	Nikkel	Mokka
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható, rugós, 16A	-	Jelzőfényrel	MEG2303-0319	MEG2303-0325	MEG2303-0419	MEG2303-0414	MEG2303-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható, rugós, 16A, System-M, zöld	-	Zöld színű, jelzőfényrel, feliratozható	MEG2303-0304						-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható, rugós, 16A, System-M, narancs	-	Narancs színű, jelzőfényrel, feliratozható	MEG2303-0302						-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható, rugós, 16A, System-M, piros	-	Piros színű, jelzőfényrel, feliratozható	MEG2303-0306						-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel, rugós, 16A	-	Jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel	MEG2313-0319	MEG2313-0325	MEG2313-0419	MEG2313-0414	MEG2313-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel, rugós, 16A, zöld	-	Zöld színű, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel	MEG2313-0304						-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel, rugós, 16A, narancs	-	Narancs színű, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel	MEG2313-0302						-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel, rugós, 16A, piros	-	Piros színű, jelzőfényrel, feliratozható csapófedéllel	MEG2313-0306						-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, BZS, kettős USB töltővel, rugós, 16A / 2.4A, A+A	-	A+A típusú USB töltővel	MTN2366-0319	MEG2366-0325	-	MEG2366-0414	MEG2366-0460	-	MEG2366-6035	-	MEG2366-6034	MTN2366-6033	MEG2366-6036	MEG2366-6050 *	MEG2366-6052 *
2P+F csatlakozóját, BZS, kettős USB töltővel, rugós, 16A / 3A, A+C	-	A+C típusú USB töltővel	MTN2367-0319	MEG2367-0325	-	MEG2367-0414	MEG2367-0460	MEG2367-0403	MEG2367-6035	MTN2367-6037	MEG2367-6034	MEG2367-6033	MEG2367-6036	MEG2367-6050 *	MEG2367-6052 *
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, LED világítással, rugós, 16 A	-	LED világítással	MEG2304-0319	MEG2304-0325	MEG2304-0419	MEG2304-0414	MEG2304-0460	MEG2304-0403	MEG2304-6035	-	MEG2304-6034	MTN2304-6033	MEG2304-6036	MEG2304-6050 *	MEG2304-6052 *
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, túlfeszültség-korlátozóval, feliratozható, rugós, 16A	-	T3 túlfeszültség-korlátozóval, feliratozható	MEG2305-0319	MEG2305-0325	MEG2305-0419	MEG2305-0414	MEG2305-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, áramvédő-kapcsolóval, rugós, 16A, 30mA	-	Beépített FI relével	233819	233825	232819	232814	232860	-	-	-	-	-	-	-	-
2x2P+F csatlakozóját, rugós bekötés, 16A	-	Dupla csatlakozójattal	MEG2420-1419	MEG2420-1425	-	-	-	-	MTN2420-6535	-	MTN2420-6534	MTN2420-6533	MTN2420-6536	-	-
Egyéb szabványú földelt csatlakozójatok															
Amerikai 2P+F csatlakozóját, 15A, 125 V	-		MEG2151-0319	MEG2151-0325	MEG2151-0419	MEG2151-0414	MEG2151-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
Amerikai 2P+F csatlakozóját, 20A, 125 V	-		MEG2156-0319	MEG2156-0325	MEG2156-0419	MEG2156-0414	MEG2156-0460	-	-	-	-	-	-	-	-
Brit 2P+F csatlakozóját, 13A, 250 V	MTN2120-0000		MTN2120-0319	MTN2120-0325	-	MTN2120-0414	MTN2120-0460	-	MTN2120-6035	-	MTN2120-6034	MTN2120-6033	MTN2120-6036	MTN2120-6050 *	MTN2120-6052 *
Brit 2P+F csatlakozóját, kapcsolható, csavaros, 13A, 250 V	MTN2122-0000		-	-	-	-	-	-	MTN2122-6035	-	MTN2122-6034	MTN2122-6033	MTN2122-6036	MTN2122-6050 *	MTN2122-6052 *
Brit 2P+F aljzat, biztonsági zsaluval, A+C USB töltővel, kapcsolóval, csavaros, 13A / 3A	MTN2125-0000		-	-	-	-	-	-	MTN2125-6035	-	MTN2125-6034	MTN2125-6033	MTN2125-6036	MTN2125-6050 *	MTN2125-6052 *
Multistandard 2P+F csatlakozóját, kapcsolható, biztonsági zsaluval, csavaros, 13A	MTN2170-0000		-	-	-	-	-	-	MTN2170-6035	-	MTN2170-6034	MTN2170-6033	MTN2170-6036	MTN2170-6050 *	MTN2170-6052 *
Multistandard 2P+F csatlakozóját, biztonsági zsaluval, A+C USB töltővel, kapcsolóval, csavaros, 13A / 3A	MTN2175-0000		-	-	-	-	-	-	MTN2175-6035	-	MTN2175-6034	MTN2175-6033	MTN2175-6036	MTN2175-6050 *	MTN2175-6052 *

* festett műanyag

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek	
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■
USB töltők			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
Dupla USB töltő, A+C típus, 21W	MEG4366-0140	Fedlap USB töltőkhöz	MEG4367-0319	MEG4367-0325	-	MEG4367-0414	MEG4367-0460	MEG4367-0403	MEG4367-6035	MTN4367-6037	MEG4367-6034	MTN4367-6033	MEG4367-6036	MEG4367-6050 *	MEG4367-6052 *
Dupla USB gyorsöltő, A+C típus, 45W	MEG4366-0120														
Nagyteljesítményű USB töltő, C típus, 65W	MEG4366-0130														
Informatikai csatlakozóaljzatok és kiegészítők			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
1xRJ45 aljzat, telefonhoz	465720	Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött	MTN296219	296225	298319	298314	298360	MEG4521-0403	MEG4521-6035	-	MEG4521-6034	MTN4521-6033	MEG4521-6036	MEG4521-6050	MEG4521-6052
1xRJ45 Cat6A, STP aljzat	MEG4530-0000														
1xRJ45 Cat6 STP aljzat	MEG4576-0021	Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, feliratozható	MEG4573-0319	MEG4573-0325	MEG4573-0419	MEG4573-0414	MEG4573-0460	-							
2xRJ45 aljzat, telefonhoz	465702	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött	MTN296119	296125	298019	298014	298060	MEG4522-0403	MEG4522-6035	-	MEG4522-6034	MTN4522-6033	MEG4522-6036	MEG4522-6050	MEG4522-6052
2xRJ45 Cat6A, STP aljzat	465706														
2xRJ45 Cat6 STP aljzat	MEG4576-0022	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz	-	-	-	-	-	-	MEG4572-6035	MTN4572-6037	MEG4572-6034	MTN4572-6033	MEG4572-6036	MEG4572-6050 *	MEG4572-6052 *
		Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, feliratozható	MEG4574-0319	MEG4574-0325	MEG4574-0419	MEG4574-0414	MEG4574-0460	-	MEG4574-6035	MTN4574-6037	MEG4574-6034	MTN4574-6033	MEG4574-6036	MEG4574-6050 *	MEG4574-6052 *
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, piros	MEG4566-0006	Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez	MEG4562-0319	MEG4562-0325	MEG4562-0419	MEG4562-0414	MEG4562-0460	-							
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, fekete	MEG4566-0003	Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, feliratozható	MEG4564-0319	MEG4564-0325	MEG4564-0419	MEG4564-0414	MEG4564-0460	MEG4564-0403	MEG4564-6035	MTN4564-6037	MEG4564-6034	MTN4564-6033	MEG4564-6036	MEG4564-6050 *	MEG4564-6052 *
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, áttetsző	MEG4566-0080														
Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, zöld	MEG4566-0004														
2xRJ45 adatpár, Lexcom betétekhez, feliratozható	-		MEG4568-0319	MEG4568-0325	MEG4568-0419	MEG4568-0414	MEG4568-0460	MEG4568-0403							
RDM betét, RJ45 Cat6, UTP	465583														
Antenna-csatlakozóaljzatok			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
TV/R-SAT aljzat, DC, végzáró	MTN466097	Antenna csatlakozó fedlap, 3 kimenettel, felirat nélkül	MTN296719	296725	297519	297514	297560	MEG4123-0403	MEG4123-6035	MTN4123-6037	MEG4123-6034	MTN4123-6033	MEG4123-6036	MEG4123-6050	MEG4123-6052
TV/R-SAT aljzat, DC, végzáró	466099	Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, felirat nélkül	MEG4122-0319	MEG4122-0325	MEG4122-0419	MEG4122-0414	MEG4122-0460	-							
TV/R-SAT aljzat, átmenő	466098	Antenna csatlakozó fedlap, 3 kimenettel, felirat nélkül	MTN296719	296725	297519	297514	297560	MEG4123-0403	MEG4123-6035	MTN4123-6037	MEG4123-6034	MTN4123-6033	MEG4123-6036	MEG4123-6050	MEG4123-6052
TV/R-SAT aljzat, végzáró	MTN299200														
TV/R-SAT aljzat, átmenő	MTN299201														
TV/R-SAT aljzat, végzáró, 2 kábeles	MTN299202														

* festett műanyag

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek		
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■	
Audio-video csatlakozók			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Fedlap, "high-end" hangszóró csatlakozókhoz	-		468819	468825	469319	469314	469360	-	-							
Audio csatlakozójárat (RCA)	-		MEG4350-0319	MEG4350-0325	MEG4350-0419	MEG4350-0414	MEG4350-0460	-	MEG4350-6035	-	MEG4350-6034	MTN4350-6033	MEG4350-6036	MEG4350-6050 *	MEG4350-6052 *	
Fedlap, XLR csatlakozókhoz	-		468019	468025	468919	468914	468960	-								
Hangszórócsatlakozó, egyes, polár fehér	466919	Többfunkciós fedlap	296019	296025	297919	297914	297960	MEG4250-0403	MEG4250-6035	MTN4250-6037	MEG4250-6034	MTN4250-6033	MEG4250-6036	MEG4250-6050	MEG4250-6052	
Hangszórócsatlakozó, dupla, polár fehér	467019															
Hangszórócsatlakozó, dupla, antracit	467014															
USB 2.0 csatlakozó	MEG4581-0000															
HDMI csatlakozó	MEG4583-0000															
USB 3.0 csatlakozó, Keystone adapterrel	MEG4582-0001 + MEG4580-0001															
HDMI csatlakozó, Keystone adapterrel	MTN4583-0001 + MEG4580-0001															
HDMI csatlakozó kábellel, Keystone adapterrel	MEG4583-0002 + MEG4580-0001															
BNC-F csatlakozó, Keystone adapterrel	MEG4586-0001 + MEG4580-0001															
Üres adapter	464380	Fedél, kommunikációs betétekhez	464919	464925	464619	464614	464660	-	MEG4540-6035	-	MEG4540-6034	MTN4540-6033	MEG4540-6036	MEG4540-6050 *	MEG4540-6052 *	
RS232 csatlakozó adapter	464391															
High-end hangszóró csatlakozó betét	464387															
Optikai duplex SC csatlakozó adapter	464381															
RDM csatlakozó adapter	464384															
Egyéb funkciók			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)							
Bluetooth kihangosító, FM és DAB+ rádióval, System-M, fekete	MTN4375-0303															
Hangszóró, System-M, fekete	MEG4381-0303															
Vakfedél	-		MTN391619	MTN391625	391819	391814	391860	MEG4075-0403	MEG4075-6035	MTN4075-6037	MEG4075-6034	MTN4075-6033	MEG4075-6036	MEG4075-6050	MEG4075-6052	
Kábelkivezető	-		296319	296325	295619	295614	295660	MEG4071-0403								
EPH csatlakozó	-		290419	290425	298219	MEG2100-0414	MEG2100-0460	-								
Egyszínű LED-es lámpa, fehér	587093	Fedlap, LED-es lámpákhoz, testreszabható	587419	587425	-	-	-	-								
Egyszínű LED-es lámpa, zöld	587090															
Egyszínű LED-es lámpa, piros	587091															
Elektronikus jelzőbetét csengőhöz, 8-12 V	MEG4451-0000	Fedlap, akusztikus jelzőkészülékekhez	MEG4450-0319	MEG4450-0325	MEG4450-0419	MEG4450-0414	MEG4450-0460	-								
Tartalékvilágítás, 230 V	MEG4420-0000	Fedlap, tartalékvilágításhoz	MEG4420-0319	MEG4420-0325	MEG4420-0419	MEG4420-0414	MEG4420-0460	-								
Adapter, System-M/System-D	-								MEG4080-6035	MTN4080-6037	MEG4080-6034	-	MEG4080-6036	MEG4080-6050 *	MEG4080-6052 *	
Csapófedeles adapter, System-M/System-D	-								MEG4081-6035	-	MEG4081-6034	-	MEG4081-6036	MEG4081-6050	MEG4081-6052	











* festett műanyag

Mechanizmusok	Ref.sz.	Billentyűk, burkolatok	M-Plan / M-Pure / M-Smart műanyag fedelek						D-Life / D-Antik műanyag fedelek					D-Life / D-Antik fém fedelek	
			Polárfehér □	Aktívfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Alumínium ■	Fekete ■	Lótuszfehér □	Mattfehér □	Antracit ■	Szahara ■	Acél ■	Nikkel ■	Mokka ■
Mozgásérzékelők - 250 V~			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
PlusLink relés végrehajtó egység, egy kimenettel	MTN5161-0000	ARGUS 180 mozgásérzékelő modul	MTN5710-0319	MEG5710-0325	MEG5710-0419	MEG5710-0414	MEG5710-0460	MEG5710-0403	MEG5710-6035	-	MEG5710-6034	MTN5710-6033	MEG5710-6036	MEG5710-6050 *	MEG5710-6052 *
		ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval	MTN5711-0319	MEG5711-0325	MEG5711-0419	MEG5711-0414	MEG5711-0460	MEG5711-0403	MEG5711-6035	-	MEG5711-6034	MTN5711-6033	MEG5711-6036	-	-
		ARGUS 180/2,20 m jelenlétérzékelő modul	MEG5530-0319	MEG5530-0325	MEG5530-0419	MEG5530-0414	MEG5530-0460	MEG5530-0403							
ARGUS 360° mozgásérzékelő, falon kívüli, IP54, polárfehér	MTN5640-3119														
ARGUS standard 360° mennyezeti mozgásérzékelő	CCT56P002														
ARGUS standard 360° álmennyezeti mozgásérzékelő	CCT56P001														
ARGUS standard 120° mozgásérzékelő, falon kívüli, IP55	CCT56P004														
ARGUS standard 360° mozgásérzékelő, falon kívüli, IP55	CCT56P008														
ARGUS 360° kültéri mozgásérzékelő, falon kívüli, IP66, antracit	CCT564114														
ARGUS 360° kültéri mozgásérzékelő, falon kívüli, IP66, polárfehér	CCT564119														
Jelenlétérzékelők - 250 V~															
ARGUS jelenlétérzékelő, álmennyezeti, 1 kimenettel, 360°	MEG5510-1119														
Süllyesztő doboz, Argus jelenlétérzékelőkhöz	550619														
Szállodai funkciók - 250 V~			(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						(az azonos színnel jelölt funkciók bármelyikére használhatóak)						
Kártyás nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 6 A	MEG3754-0000	Fedlap, hotelkártya kapcsolóhoz	315619	315625	315419	315414	315460	MEG3854-0403	MEG3854-6035	MTN3854-6037	MEG3854-6034	MTN3854-6033	MEG3854-6036	MEG3854-6050 *	MEG3854-6052 *
Jelzőfényes kártyás nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 6 A	MEG3760-0000														
Borotva aljzat	213300	Fedlap, borotva aljzathoz	213619	213625	213519	213514	213560	-	MEG2109-3435	-	MEG2109-3434	-	MEG2109-3436	MEG2109-3450 *	MEG2109-3452 *
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 16 AX	MEG3626-0000	Dupla billentyű, ne zavarj/takarítás szimbólummal	-	-	-	-	-	-	MTN3429-6035	-	MTN3429-6034	MTN3429-6033	MTN3429-6036	MTN3429-6050	MTN3429-6052

* festett műanyag

Keretek					
M-Smart keretek	Egyes	Kettes, vízszintes	Hármas, vízszintes	Négyes, vízszintes	Ötös, vízszintes
Műanyag keretek					
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MTN478119	MTN478219	MTN478319	MTN478419	MTN478519
<input type="checkbox"/> Aktívfehér (antibakteriális)	MTN478125	MTN478225	478325	478425	478525
<input type="checkbox"/> Mattfehér	484119	484219	484319	484419	484519
Feliratozható keretek					
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MTN470119	MTN471219	471319	471419	471519
<input type="checkbox"/> Aktívfehér (antibakteriális)	470125	471225	471325	471425	471525
<input type="checkbox"/> Mattfehér	474119	473219	473319	473419	473519
M-Smart/M-Pure címkéző készlet			484100		
M-Pure keretek	Egyes	Kettes, vízszintes	Hármas, vízszintes	Négyes, vízszintes	Ötös, vízszintes
Műanyag keretek					
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MTN4010-3619	MTN4020-3619	MTN4030-3619	MEG4040-3619	MEG4050-3619
<input type="checkbox"/> Aktívfehér (antibakteriális)	MTN4010-3625	MTN4020-3625	MTN4030-3625	MEG4040-3625	MEG4050-3625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN4010-3614	MTN4020-3614	MTN4030-3614	MEG4040-3614	MEG4050-3614
<input type="checkbox"/> Alumínium	MEG4010-3660	MEG4020-3660	MEG4030-3660	MEG4040-3660	MEG4050-3660
<input checked="" type="checkbox"/> Fekete	MEG4010-3603	MEG4020-3603	MEG4030-3603	MEG4040-3603	MEG4050-3603
Feliratozható műanyag keretek					
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MEG4011-3619	MEG4021-3619	MEG4031-3619	-	-
<input type="checkbox"/> Aktívfehér (antibakteriális)	MEG4011-3625	MEG4021-3625	MEG4031-3625	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MEG4011-3614	MEG4021-3614	MEG4031-3614	-	-
<input type="checkbox"/> Alumínium	MEG4011-3660	MEG4021-3660	MEG4031-3660	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Fekete	MEG4011-3603	MEG4021-3603	-	-	-
M-Smart/M-Pure címkéző készlet			484100		
Fa keretek					
<input checked="" type="checkbox"/> Tölgy/aktívfehér	MEG4010-3674	MEG4020-3674	MEG4030-3674	MEG4040-3674	MEG4050-3674
<input checked="" type="checkbox"/> Wenge/alumínium	MEG4010-3671	MEG4020-3671	MEG4030-3671	MEG4040-3671	MEG4050-3671
Fém keretek					
<input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél/alumínium	MEG4010-3646	MEG4020-3646	MEG4030-3646	MEG4040-3646	MEG4050-3646
Kő keretek					
<input checked="" type="checkbox"/> Pala/alumínium	MEG4010-3669	MEG4020-3669	MEG4030-3669	MEG4040-3669	MEG4050-3669
M-Plan keretek	Egyes	Kettes, vízszintes	Hármas, vízszintes	Négyes, vízszintes	Ötös, vízszintes
Műanyag keretek					
<input type="checkbox"/> Polárfehér	515119	515219	515319	515419	515519
<input type="checkbox"/> Aktívfehér (antibakteriális)	515125	515225	515325	515425	515525
<input type="checkbox"/> Mattfehér	486119	486219	486319	486419	486519
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	486114	486214	486314	486414	486514
<input type="checkbox"/> Alumínium	486160	486260	486360	486460	486560
Feliratozható műanyag keretek					
<input type="checkbox"/> Polárfehér	514119	514219	514319	-	-
<input type="checkbox"/> Aktívfehér (antibakteriális)	514125	514225	514325	-	-
<input type="checkbox"/> Mattfehér	476119	472219	472319	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	476114	472214	472314	-	-
<input type="checkbox"/> Alumínium	476160	472260	472360	-	-
M-Plan címkéző készlet			486100		
Üveg keretek					
<input type="checkbox"/> Gyöngyfehér	489119	489219	489319	489419	489519
<input checked="" type="checkbox"/> Önixfekete	489103	489203	489303	489403	489503
<input type="checkbox"/> Gyémántfehér	489160	489260	489360	489460	489560
<input checked="" type="checkbox"/> Mahagónibarna	489115	489215	489315	489415	489515
<input type="checkbox"/> Kristályfehér	MEG4010-2320	MEG4020-2320	MEG4030-2320	MEG4040-2320	MEG4050-2320
<input checked="" type="checkbox"/> Arany	MEG4010-2341	MEG4020-2341	MEG4030-2341	MEG4040-2341	MEG4050-2341
<input type="checkbox"/> Smaragd zöld	MTN404104	MTN404204	MTN404304	MTN404404	MTN404504
Fa keretek					
<input checked="" type="checkbox"/> Bükk	MEG4051-3470	MEG4052-3470	MEG4053-3470	MEG4054-3470	MEG4055-3470
<input checked="" type="checkbox"/> Dió	MEG4051-3473	MEG4052-3473	MEG4053-3473	MEG4054-3473	MEG4055-3473
Fém keretek					
<input type="checkbox"/> Platina	475160	475260	475360	475460	475560
<input type="checkbox"/> Króm	475139	475239	475339	475439	475539
<input checked="" type="checkbox"/> Ródium	475114	475214	475314	475414	475514
<input type="checkbox"/> Titánium	MTN403105	MTN403205	MTN403305	MTN403405	-

Kettes, függőleges	Hármas, függőleges	Négyes, függőleges	Ötös, függőleges	Kettes, egyterű
MTN478219	MTN478319	MTN478419	MTN478519	478819
MTN478225	478325	478425	478525	478825
484219	484319	484419	484519	484819
470219	470319	470419	470519	-
470225	470325	470425	470525	-
474219	474319	474419	474519	-
		484100		
MTN4020-3619	MTN4030-3619	MEG4040-3619	MEG4050-3619	MEG4025-3619
MTN4020-3625	MTN4030-3625	MEG4040-3625	MEG4050-3625	MEG4025-3625
MTN4020-3614	MTN4030-3614	MEG4040-3614	MEG4050-3614	MEG4025-3614
MEG4020-3660	MEG4030-3660	MEG4040-3660	MEG4050-3660	MEG4025-3660
MEG4020-3603	MEG4030-3603	MEG4040-3603	MEG4050-3603	
MEG4022-3619	MEG4032-3619	-	-	-
MEG4022-3625	MEG4032-3625	-	-	-
MEG4022-3614	MEG4032-3614	-	-	-
MEG4022-3660	MEG4032-3660	-	-	-
MEG4022-3603	-	-	-	-
		484100		
MEG4020-3674	MEG4030-3674	MEG4040-3674	MEG4050-3674	MEG4025-3674
MEG4020-3671	MEG4030-3671	MEG4040-3671	MEG4050-3671	MEG4025-3671
MEG4020-3646	MEG4030-3646	MEG4040-3646	MEG4050-3646	MEG4025-3646
MEG4020-3669	MEG4030-3669	MEG4040-3669	MEG4050-3669	MEG4025-3669
515219	515319	515419	515519	515819
515225	515325	515425	515525	515825
486219	486319	486419	486519	488819
486214	486314	486414	486514	488814
486260	486360	486460	486560	488860
513219	513319	-	-	-
513225	513325	-	-	-
476219	476319	-	-	-
476214	476314	-	-	-
476260	476360	-	-	-
		486100		
489219	489319	489419	489519	487819
489203	489303	489403	489503	487803
489260	489360	489460	489560	487860
489215	489315	489415	489515	487815
MEG4020-2320	MEG4030-2320	MEG4040-2320	MEG4050-2320	-
MEG4020-2341	MEG4030-2341	MEG4040-2341	MEG4050-2341	-
MTN404204	MTN404304	MTN404404	MTN404504	-
MEG4052-3470	MEG4053-3470	MEG4054-3470	MEG4055-3470	-
MEG4052-3473	MEG4053-3473	MEG4054-3473	MEG4055-3473	-
475260	475360	475460	475560	475860
475239	475339	475439	475539	475839
475214	475314	475414	475514	-
MTN403205	MTN403305	MTN403405	-	-

Keretek										
D-Life keretek	Egyes	Kettes, vízszintes	Hármas, vízszintes	Négyes, vízszintes	Ötös, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, függőleges	Négyes, függőleges	Ötös, függőleges	Kettes, egyterű
Műanyag keretek										
<input type="checkbox"/> Lótuszfehér	MTN4010-6535	MTN4020-6535	MEG4030-6535	MEG4040-6535	MEG4050-6535	MTN4020-6535	MEG4030-6535	MEG4040-6535	MEG4050-6535	MEG4025-6535
<input type="checkbox"/> Mattfehér	MTN4010-6537	MTN4020-6537	MTN4030-6537	MTN4040-6537	MTN4050-6537	MTN4020-6537	MTN4030-6537	MTN4040-6537	MTN4050-6537	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MEG4010-6534	MEG4020-6534	MEG4030-6534	MEG4040-6534	MEG4050-6534	MEG4020-6534	MEG4030-6534	MEG4040-6534	MEG4050-6534	MEG4025-6534
<input checked="" type="checkbox"/> Szahara	MTN4010-6533	MTN4020-6533	MTN4030-6533	MTN4040-6533	MTN4050-6533	MTN4020-6533	MTN4030-6533	MTN4040-6533	MTN4050-6533	-
<input checked="" type="checkbox"/> Acél	MEG4010-6536	MEG4020-6536	MEG4030-6536	MEG4040-6536	MEG4050-6536	MEG4020-6536	MEG4030-6536	MEG4040-6536	MEG4050-6536	MEG4025-6536
Fém keretek										
<input type="checkbox"/> Nikkel	MEG4010-6550	MEG4020-6550	MEG4030-6550	MEG4040-6550	MEG4050-6550	MEG4020-6550	MEG4030-6550	MEG4040-6550	MEG4050-6550	MEG4025-6550 *
<input checked="" type="checkbox"/> Mokka	MEG4010-6552	MEG4020-6552	MEG4030-6552	MEG4040-6552	MEG4050-6552	MEG4020-6552	MEG4030-6552	MEG4040-6552	MEG4050-6552	MEG4025-6552 *
Üveg keretek										
<input type="checkbox"/> Kristályfehér	MEG4010-6520	MEG4020-6520	MEG4030-6520	MEG4040-6520	MEG4050-6520	MEG4020-6520	MEG4030-6520	MEG4040-6520	MEG4050-6520	-
<input checked="" type="checkbox"/> Önixfekete	MEG4010-6503	MEG4020-6503	MEG4030-6503	MEG4040-6503	MEG4050-6503	MEG4020-6503	MEG4030-6503	MEG4040-6503	MEG4050-6503	-
Kő keretek										
<input checked="" type="checkbox"/> Pala	MEG4010-6547	MEG4020-6547	MEG4030-6547	MEG4040-6547	MEG4050-6547	MEG4020-6547	MEG4030-6547	MEG4040-6547	MEG4050-6547	-
D-Antik keretek										
Műanyag keretek										
<input type="checkbox"/> Lótuszfehér	MEG4010-4735	MEG4020-4735	MEG4030-4735	MEG4040-4735	MEG4050-4735	MEG4020-4735	MEG4030-4735	MEG4040-4735	MEG4050-4735	
Fém keretek										
<input checked="" type="checkbox"/> Mokka	MEG4010-4752	MEG4020-4752	MEG4030-4752	MEG4040-4752	MEG4050-4752	MEG4020-4752	MEG4030-4752	MEG4040-4752	MEG4050-4752	
<input checked="" type="checkbox"/> 24k arany	MEG4010-4741	MEG4020-4741	MEG4030-4741	MEG4040-4741	MEG4050-4741	MEG4020-4741	MEG4030-4741	MEG4040-4741	MEG4050-4741	

* festett műanyag

Kiemelődobozok az M-Smart családhoz	Egyes	Kettes	Hármas
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MTN512119	MTN512219	512319
<input type="checkbox"/> Aktívfehér	MEG4014-1425	MEG4024-1425	MEG4034-1425
Kiemelődobozok a D-Life családhoz	Egyes	Kettes	Hármas
<input type="checkbox"/> Lótuszfehér	MEG4014-6535	MEG4024-6535	MEG4034-6535
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MEG4014-6534	MEG4024-6534	MEG4034-6534
<input checked="" type="checkbox"/> Szahara	MEG4014-6533	MEG4024-6533	MTN4034-6533
<input checked="" type="checkbox"/> Acél	MEG4014-6536	MEG4024-6536	MEG4034-6536

Kiegészítők	
Cilinderes zárszerkezet, középső állásban kivehető kulccsal	MEG3985-0001
Cilinderes zárszerkezet, 3 állásban kivehető kulccsal	MEG3985-0003
Érzékelő (érintős termosztátokhoz)	MEG5775-0003
Fény/alkonyérezékelő	580691
LED-es világítómodul, forgatógombos fényerőszabályzókhöz	MEG5300-0002
LED-es világítómodul kapcsolókhöz, nyomókhöz, piros, 230V	MEG3901-0006
LED-es világítómodul kapcsolókhöz, nyomókhöz, többszínű, 230V	MEG3901-0000
LED-es világítómodul kapcsolókhöz, nyomókhöz, többszínű, 24V	MEG3921-0000
LED-es jelzőfény kettős kapcsolókhöz, nyomókhöz, többszínű, 230V	MEG3942-0000
LED-es ellenőrzőfény kettős kapcsolókhöz, nyomókhöz, többszínű, 230V	MEG3902-0000
LED-es ellenőrzőfény kettős kapcsolókhöz, nyomókhöz, többszínű, 24V	MEG3922-0000
Tűlfeszültség-korlátozó modul (T3 típus), csatlakozójához	MEG2005-0004
LED-es jelzőfény modul, zöld	MEG2003-0004
ARGUS Kondenzátor, 230 VAC, 0.33 µF	542895
Szimbólum billentyűkhöz, üres (fehér)	395500
Szimbólum billentyűkhöz, kulcs (fehér)	395700
Szimbólum billentyűkhöz, csengő (fehér)	395800
Szimbólum billentyűkhöz, üres (áttetsző)	395569
Szimbólum billentyűkhöz, lámpa (áttetsző)	395669
Szimbólum billentyűkhöz, kulcs (áttetsző)	395769
Szimbólum billentyűkhöz, csengő (áttetsző)	395869
Szimbólum billentyűkhöz, üres (piros)	395900
Szimbólum feliratozható billentyűkhöz, lámpa (áttetsző)	434791
Szimbólum feliratozható billentyűkhöz, csengő (áttetsző)	434793
Szimbólum feliratozható billentyűkhöz, dugalj (áttetsző)	434794
Szimbólumkészlet aljzatokhoz, System-D, 8 db-os	MEG3927-6000
Cimkéző készlet, 36 db-os	230900
Cimkéző készlet, System-D, 36 db-os	MEG3926-6000
Tömítőgyűrű az IP44-es védelem növelésére, System-M/D	515990



MTN432119



432219



MEG3302-0319



MEG3305-0319



MEG3303-0319

Egyes billentyűk kapcsolókhöz és nyomókhoz

Billentyű	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	433119
Polárfehér	MTN432119
Aktívfehér	MTN432125
Antracit	MTN433114
Alumínium	433160
Fekete	MEG3300-0403
Piros	MEG3300-0306

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN3300-6035
Mattfehér	MTN3300-6037
Antracit	MEG3300-6034
Szahara	MTN3300-6033
Acél	MEG3300-6036
Nikkel	MEG3300-6050
Mokka	MEG3300-6052

Billentyű, kétpólusú kapcsolókhöz		Billentyű, lámpajellel	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart	
Mattfehér	433219	MEG3302-0419	
Polárfehér	432219	MEG3302-0319	
Aktívfehér	432225	MEG3302-0325	
Antracit	433214	MEG3302-0414	
Alumínium	433260	MEG3302-0460	

Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3301-6035	MEG3302-6035
Antracit	MEG3301-6034	MEG3302-6034
Szahara	MTN3301-6033	MTN3302-6033
Acél	MEG3301-6036	MEG3302-6036
Nikkel	MEG3301-6050	MEG3302-6050
Mokka	MEG3301-6052	MEG3302-6052

Billentyű, csengőjellel		Billentyű, kulcsjellel	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart	
Mattfehér	MEG3305-0419	MEG3303-0419	
Polárfehér	MEG3305-0319	MEG3303-0319	
Aktívfehér	MEG3305-0325	MEG3303-0325	
Antracit	MEG3305-0414	MEG3303-0414	
Alumínium	MEG3305-0460	MEG3303-0460	
Fekete	MEG3305-0403	-	

Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3305-6035	-
Mattfehér	MTN3305-6037	-
Antracit	MEG3305-6034	-
Szahara	MTN3305-6033	-
Acél	MEG3305-6036	-
Nikkel	MEG3305-6050	-
Mokka	MEG3305-6052	-



436019



435919



435819



435319



435219

Billentyű, fényjelzős funkciókhoz		Billentyű, lámpajellel, jelzőfényes funkciókhoz	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart	
Mattfehér	431019	430919	
Polárfehér	436019	435919	
Aktívfehér	436025	435925	
Antracit	431014	430914	
Alumínium	431060	430960	
Fekete	MEG3320-0403	-	

Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3320-6035	MEG3322-6035
Mattfehér	MTN3320-6037	-
Antracit	MEG3320-6034	MEG3322-6034
Szahara	MTN3320-6033	MTN3322-6033
Acél	MEG3320-6036	MEG3322-6036
Nikkel	MEG3320-6050	MEG3322-6050
Mokka	MEG3320-6052	MEG3322-6052

Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz		Billentyű, kulcsjellel, fényjelzős funkciókhoz	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart	
Mattfehér	430819	430719	
Polárfehér	435819	435319	
Aktívfehér	435825	435325	
Antracit	430814	430714	
Alumínium	430860	430760	

Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3325-6035	-
Mattfehér	MTN3325-6037	-
Antracit	MEG3325-6034	-
Szahara	MTN3325-6033	-
Acél	MEG3325-6036	-
Nikkel	MEG3325-6050	-
Mokka	MEG3325-6052	-

Billentyű, dugalj-jellel, fényjelzős funkciókhoz	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	431719
Polárfehér	435219
Aktívfehér	435225
Antracit	431714
Alumínium	431760



MTN432819

Billentyű, szimbólumokhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	433819
Polárfehér	MTN432819
Aktívfehér	432825
Antracit	433814
Alumínium	433860
Fekete	MEG3350-0403

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3350-6035
Mattfehér	MTN3350-6037
Antracit	MEG3350-6034
Szahara	MTN3350-6033
Acél	MEG3350-6036
Nikkel	MEG3350-6050
Mokka	MEG3350-6052



432319



MEG3365-0319

Feliratozható billentyű



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	433319
Polárfehér	432319
Aktívfehér	432325
Antracit	433314
Alumínium	433360

Feliratozható billentyű, csengőjellel



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	D-Life / D-Antik
Mattfehér	433319	MEG3365-0419
Polárfehér	432319	MEG3365-0319
Aktívfehér	432325	MEG3365-0325
Antracit	433314	MEG3365-0414
Alumínium	433360	MEG3365-0460

Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3360-6035	MEG3365-6035
Mattfehér	MTN3360-6037	MTN3365-6037
Antracit	MEG3360-6034	MEG3365-6034
Szahara	MTN3360-6033	MTN3365-6033
Acél	MEG3360-6036	MEG3365-6036
Nikkel	MEG3360-6050	MEG3365-6050
Mokka	MEG3360-6052	MEG3365-6052

Feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	434619
Polárfehér	434719
Aktívfehér	434725
Antracit	434614
Alumínium	434660
Piros	MEG3370-0306
Sárga	MEG3370-0307
Zöld	MEG3370-0304
Narancs	MEG3370-0302

4 piktogrammal szállítva
(szervíz, világítás, csengő, üres)

434719



432019



432719

IP44-es billentyű



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	433019	433719
Polárfehér	432019	432719
Aktívfehér	432025	432725
Antracit	433014	433714
Alumínium	433060	433760

IP44-es billentyű, szimbólumokhoz



Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3304-6035	-
Antracit	MEG3304-6034	-
Szahara	MTN3304-6033	-
Acél	MEG3304-6036	-

Fröccsenő víz elleni védelemmel.

Fröccsenő víz elleni védelemmel.
Szögletes szimbólumokkal kiegészítendő:
395569, 395669, 395769, 395869, 395900



MTN3111-0000

Kapcsolók és nyomók


Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V	MTN3111-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthető:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényrel



Jellemzők	Rend.sz.
16 AX, AC 250 V, csavaros	MTN3501-0000

Piros színű ellenőrzőfényrel, ami felkapcsolt állapotban világít.



MTN3501-0000

Egypólusú kapcsoló, jelzőfényrel, rugós bekötés



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V	MTN3131-0000

Piros színű jelzőfényrel, ami lekapcsolt állapotban világít.



MTN3131-0000

Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V	MEG3112-0000
16 AX, AC 250 V	MEG3612-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthető:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



MEG3112-0000



MEG3102-0000



MTN3116-0000




MEG3136-0000



MTN3106-0000


Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényrel



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3102-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3602-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3502-0000

Piros színű ellenőrzőfényrel, ami felkapcsolt állapotban világít.


Váltókapcsoló



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3116-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3616-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3516-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthető:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Váltókapcsoló, jelzőfényrel



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3136-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3636-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3536-0000

Piros színű jelzőfényrel, ami lekapcsolt állapotban világít.

Váltókapcsoló, ellenőrzőfényrel




Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3106-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3606-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3506-0000

Piros színű ellenőrzőfényrel, ami felkapcsolt állapotban világít.



MTN3117-0000

Keresztkapcsoló




Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3117-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthetők:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



MEG3137-0000

Keresztkapcsoló, jelzőfényel, rugós bekötés



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V	MEG3137-0000

Piros színű jelzőfényel, ami lekapcsolt állapotban világít.



MTN3150-0000

Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO)




Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3150-0000
10 A, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3050-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthető:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



MEG3154-0000

Egypólusú nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés



Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V	MEG3154-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthető:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



MEG3160-0000

Egypólusú nyomó, jelzőfényel




Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3160-0000
16 A, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3560-0000

Piros színű jelzőfényel, ami lekapcsolt állapotban világít.



MEG3151-0000

Egypólusú nyomó, nyitóérintkezős (NC), nulla csatlakozóval




Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3151-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthetők:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000



MEG3156-0000

Váltóérintkező nyomó, nulla csatlakozóval



Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3156-0000
10 A, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3056-0000

LED-es világítómodulokkal kiegészíthetők:
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Dupla billentyűk kapcsolókhöz és nyomókhoz

Dupla billentyű



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	433519
Polárfehér	MTN432519
Aktívfehér	432525
Antracit	433514
Alumínium	433560
Fekete	MEG3400-0403

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3400-6035
Mattfehér	MTN3400-6037
Antracit	MEG3400-6034
Szahara	MTN3400-6033
Acél	MEG3400-6036
Nikkel	MEG3400-6050
Mokka	MEG3400-6052

Dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	IP44-es dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz
Mattfehér	MEG3420-0419	MEG3424-0419
Polárfehér	MEG3420-0319	MEG3424-0319
Aktívfehér	MEG3420-0325	MEG3424-0325
Antracit	MEG3420-0414	MEG3424-0414
Alumínium	MEG3420-0460	MEG3424-0460

Színek	D-Life / D-Antik	
Lótuszfehér	MEG3420-6035	-
Mattfehér	MTN3420-6037	-
Antracit	MEG3420-6034	-
Szahara	MTN3420-6033	-
Acél	MEG3420-6036	-
Nikkel	MEG3420-6050	-
Mokka	MEG3420-6052	-



MTN432519



MEG3420-0319



MEG3424-0319



MTN3429-6035



438519



MEG3456-0319

Dupla billentyű, ne zavarj/takarítás szimbólummal - System D




Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN3429-6035
Antracit	MTN3429-6034
Szahara	MTN3429-6033
Acél	MTN3429-6036
Nikkel	MTN3429-6050
Mokka	MTN3429-6052

Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakkal



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	437519	MEG3456-0419
Polárfehér	438519	MEG3456-0319
Aktívfehér	438525	MEG3456-0325
Antracit	437514	MEG3456-0414
Alumínium	437560	MEG3456-0460

Dupla billentyű, piros fényjelző ablakkal



Kettős kapcsolók és nyomók

Csillárkapcsoló



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3115-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3615-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3515-0000

LED-es világítómodulokkal jelzőfényessé tehetőek:
MEG3942-0000

Csillárkapcsoló, nulla csatlakozóval



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3125-0000

LED-es világítómodullal jelzőfényessé tehető:
MEG3942-0000

LED-es világítómodulokkal ellenőrzőfényessé tehető:
MEG3902-0000, MEG3922-0000



MTN3115-0000



MEG3125-0000



MEG3105-0000



MEG3135-0000



MTN3126-0000



MEG3128-0000

Csillárkapcsoló, ellenőrzőfényvel



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3105-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3605-0000

Piros színű ellenőrzőfényvel, ami felkapcsolt állapotban világít.

Csillárkapcsoló, jelzőfényvel



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3135-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3635-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3535-0000

Piros színű jelzőfényvel, ami lekapcsolt állapotban világít.

Kettős váltókapcsoló



Jellemzők	Rend.sz.
10 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3126-0000
16 AX, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3626-0000
16 AX, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3526-0000

Csillárkapcsoló, váltókapcsolóval és nyomóval




Jellemzők	Rend.sz.
10 AX/10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3128-0000

A bal oldali kapcsolórész váltókapcsolóként, a jobb oldali nyomóként használható.



MTN3155-0000

Kettős nyomó, záróérintkezős (NO)




Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3155-0000
10 A, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3055-0000

LED-es világítómodullal jelzőfényessé tehető: MEG3942-0000



MEG3165-0000

Kettős nyomó, jelzőfényel, záróérintkezős (NO)




Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3165-0000

Piros színű jelzőfényel, ami lekapcsolt állapotban világít.



MEG3159-0000

Kettős váltóérintkezős nyomó




Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3159-0000
10 A, AC 250 V, csavaros bekötés	MEG3059-0000



MEG3153-0000

Kettős nyomó, egy záró-, és egy nyitóérintkezővel



Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3153-0000



MEG3341-1419

Jumbo, az óriáskapcsoló



Színek	Jumbo
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MEG3341-1419
<input checked="" type="checkbox"/> Piros	MEG3341-1406

10 AX, AC 250 V
A hagyományos méretű, önállóan szerelt kapcsolók helyére tehető, normál 65-ös dobozba.
Más Merten kapcsoló betéjtjére rátehető.
Méretek: 161x161x32 mm (Ma x Szé x Mé)
Komplett szerelvény, váltókapcsoló betéttel






Energiahatékony funkciók

Univerzális fényerőszabályzó modul

Univerzális fényerőszabályzó modul

- A dimmer modul hagyományos nyomókkal vezérelhető.
- Nyomógombos telepítés esetén mély (60-as) doboz használata ajánlott.

Jelmagyarázat:

-  LED
-  250 V-os izzólámpák
-  250 V-os halogénlámpák
-  Szabályozható, tekercselt transzformátorok
-  Szabályozható, elektronikus transzformátorok

Univerzális LED fényerőszabályzó modul



Jellemzők	Rend.sz.
fekete	MEG5300-0001

Ohmikus, induktív vagy kapacitív terhelések szabályzásához (pl. szabályozható LED lámpák, hagyományos izzók, szabályozható trafók). Az univerzális dimmer felismeri a hozzá csatlakoztatott fogyasztókat. Nem szabad többféle típusú fogyasztót egy fényerőszabályzóra kötni! A modul hagyományos nyomókkal vezérelhető. Csavaros bekötés.

Terhelhetőség:

LED lámpák: 4-100 VA (RC mód)
4-20 VA (RL-LED mód)

Hagyományos izzók: 5-200 W

Halogén lámpák: 5-150 W (230 V)
5-200 VA

Nulla bekötés: nem szükséges

Méret: 44,5 x 39,5 x 20 (Ma x Szé x Mé)



MEG5300-0001







Energiahatékony funkciók

Forgatógombos fényerőszabályzók

Forgatógombos fényerőszabályzók

- Falon kívül is szerelhető, kiemelődoboz használatával.
- Figyelmeztetés: ha a fényerőszabályzók nem tudnak megfelelően hőt leadni (pl. többszörös sorolás, gipszkarton falak esetén), az itt jelzett maximális terheléseket nem szabad alkalmazni!

Jelmagyarázat:

-  250 V-os izzólámpák
-  250 V-os halogénlámpák
-  Szabályozható, tekercselt transzformátorok
-  Szabályozható, elektronikus transzformátorok
-  LED
-  Villanymotorok

Fedlap, forgatógombos fényerőszabályzókhöz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG5250-0419
Polárfehér	MEG5250-0319
Aktívfehér	MEG5250-0325
Antracit	MEG5250-0414
Alumínium	MEG5250-0460
Fekete	MEG5250-0403

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5250-6035
Antracit	MEG5250-6034
Szahara	MTN5250-6033
Acél	MEG5250-6036
Nikkel	MEG5250-6050
Mokka	MEG5250-6052

Forgatógombos fényerőszabályzó, univerzális



Jellemzők	Rend.sz.
20-600 W/VA	MEG5139-0000

AC 250 V, 50 Hz
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, például: izzólámpák, szabályozható transzformátorok vagy elektronikus transzformátorok. Az univerzális dimmer automatikusan felismeri a csatlakoztatott terhelést. Ne használjon egyszerre különböző típusú terheléseket. Váltókapcsolásba köthető.



MEG5250-0319



MEG5139-0000


Energiahatékony funkciók

Forgatógombos fényerőszabályzók



MEG5136-0000

Forgatógombos fényerőszabályzó, kapacitív terhelésekhez



Jellemzők	Rend.sz.
20-315 W	MEG5136-0000

AC 250 V, 50 Hz
Elektronikus transzformátorok és izzólámpák (ohmos terhelés) esetén.
Váltóba köthető.
Zajmentes, rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem. Lágyműködés funkció, hogy megvédje a lámpákat a károsodástól.

Elektronikus potenciométer (1-10 V)



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG5142-0000

AC 250 V, 50 Hz
Elektronikus előtétes fénycsövek vagy 1-10 V elektronikus transzformátor esetén.
A forgatógomb megnyomásával lehet ki- és bekapcsolni.

Forgatógombos LED fényerőszabályzó, 4-200 VA



Jellemzők	Rend.sz.
	MTN5134-0000

- Rezisztív, induktív vagy kapacitív terhelésekhez, pl. dimmelhető LED-lámpákhoz, izzókhoz, dimmelhető tekercselt transzformátorokhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz.

- Az univerzális dimmer automatikusan felismeri a csatlakoztatott terhelést. Ne csatlakoztasson vegyes terhelést!

Névleges feszültség: AC 230 V~, 50/60 Hz

Teljesítmény:

LED-lámpák: 4-200 VA (RC üzemmód), 4-40 VA (RL-LED üzemmód)

Izzólámpák: 4-400 W

Halogénlámpák: 4-400 W (230 V)4-400 VA (kisfeszültségű, dimmelhető tekercselt transzformátorral); 4-400 VA (kisfeszültségű)4-400 VA (kisfeszültségű, szabályozható elektronikus transzformátorral)

Nullavezető: nem szükséges (2 vezetékes kivitel)

Forgatógombos LED fényerőszabályzó, 2 / 3 vezetékes, 3-200 / 0-200 W



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG5146-0000

- Rezisztív és kapacitív terhelésekhez, pl. dimmelhető LED-lámpákhoz, izzókhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz.

- Opcionális nullavezető bekötési lehetőség a jobb dimmelési teljesítmény érdekében

Névleges feszültség: AC 230 V~, 50/60 Hz

Teljesítmény

Kétvezetékes telepítés (nullavezető nélkül):

LED: 3 - 200 W (max. 1,3 A)

Izzók: 3 - 370 W

HV halogénlámpák: 3 - 370 W

Kisfeszültségű halogénlámpák elektronikus transzformátorral: 3 - 370 W

Háromvezetékes szerelés (nullavezetővel, ajánlott):

LED: 0 - 200 W (max. 1,3 A)

Izzólámpák: 0 - 370 W

HV halogénlámpák: 0 - 370 W

Kisfeszültségű halogénlámpák elektronikus transzformátorral: 0 - 370 W

Nullavezető: nem szükséges

Opcionálisan a nullavezető csatlakoztatható a dimmelési teljesítmény javítása érdekében.



MEG5142-0000



MTN5134-0000



MEG5146-0000

Energiahatékony funkciók

Forgatógombos fényerőszabályzók



MEG5147-0000

DALI forgatógombos fényerőszabályzó, beépített tápegységgel



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG5147-0000

- Forgatható fényerőszabályzó DALI előtétek vezérléséhez (EVG). Az IEC 62386-209 szerinti 8-as típusú DALI-berendezéssel rendelkező lámpáknál a fény színe is beállítható.

- A bekapcsolási fényerő és az alapfényerő állítható

Névleges feszültség: 230 V AC, 50/60 Hz

DALI névleges feszültség: 16 V DC (tipikus)

DALI eszközök száma: max. 28

Aktív DALI dimmerek száma: max. 4



MEG5251-0319

Fedlap, fordulatszám-szabályzóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG5251-0419
Polárfehér	MEG5251-0319
Aktívfehér	MEG5251-0325
Antracit	MEG5251-0414
Alumínium	MEG5251-0460

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5251-6035
Antracit	MEG5251-6034
Szahara	MTN5251-6033
Acél	MEG5251-6036
Nikkel	MEG5251-6050
Mokka	MEG5251-6052

Fordulatszám-szabályzó



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG5143-0000

AC 250 V, 50-60 Hz, max. 2 A, 20 - 400 VA

Egyfázisú motorok fokozat nélküli fordulatszám szabályozásához, pl. indukciós motorok, univerzális motorok. Külön kapcsolóaljzattal panelek vezérléséhez vagy ohmikus terhelés kapcsolásához. A rövidzár elleni védelemmel ellátott.



MEG5143-0000



MTN5710-0319



MTN5711-0319

Beltéri mozgásérzékelők

Argus 180 mozgásérzékelő modul		Argus 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG5710-0419	MEG5711-0419	MEG5711-0419
Polárfehér	MTN5710-0319	MTN5711-0319	MTN5711-0319
Aktívfehér	MEG5710-0325	MEG5711-0325	MEG5711-0325
Antracit	MEG5710-0414	MEG5711-0414	MEG5711-0414
Alumínium	MEG5710-0460	MEG5711-0460	MEG5711-0460
Fekete	MEG5710-0403	MEG5711-0403	MEG5711-0403
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5710-6035	MEG5711-6035	MEG5711-6035
Antracit	MEG5710-6034	MEG5711-6034	MEG5711-6034
Szahara	MTN5710-6033	MTN5711-6033	MTN5711-6033
Acél	MEG5710-6036	MEG5711-6036	MEG5711-6036
Nikkel	MEG5710-6050	-	-
Mokka	MEG5710-6052	-	-

Beltéri mozgásérzékelő.
AC 250 V
Érzékelési szög: 180°
Érzékelési terület: 12 m előre, 8 m oldalra
Ajánlott telepítési magasság: 1,1 m
Ajánlott telepítési hely: oldalfal
Kapcsolási idő: 10 mp - 30 perc
Fényérzékelő: 10 - 1000 lux között állítható
IP védelem: IP20
A működéséhez szükséges még:
MTN5161-0000

Beltéri mozgásérzékelő.
Kapcsolóval (BE/KI/Auto funkció).
AC 250 V
Érzékelési szög: 180°
Érzékelési terület: 12 m előre, 8 m oldalra
Ajánlott telepítési magasság: 1,1 m
Ajánlott telepítési hely: oldalfal
Kapcsolási idő: 10 mp - 30 perc
Fényérzékelő: 10 - 1000 lux között állítható
IP védelem: IP20
A működéséhez szükséges még:
MTN5161-0000

Argus 180 /2,2 m mozgásérzékelő modul

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG5530-0419
Polárfehér	MEG5530-0319
Aktívfehér	MEG5530-0325
Antracit	MEG5530-0414
Alumínium	MEG5530-0460
Fekete	MEG5530-0403

Beltéri mozgásérzékelő.
AC 250 V
Érzékelési szög: 180°
Érzékelési terület: 12 m előre, 8 m oldalra
Ajánlott telepítési magasság: 2,2 m
Ajánlott telepítési hely: oldalfal
Kapcsolási idő: 10 mp - 30 perc
Fényérzékelő: 10 - 1000 lux között állítható
IP védelem: IP20
A működéséhez szükséges még: MTN5161-0000



MEG5530-0319



MTN5161-0000



CCT56P002



CCT56P001

Mozgásérzékelő betét, relével



Jellemzők	Rend.sz.
0-1000 VA	MTN5161-0000

10 AX, AC 230 V
- rezisztív, induktív és kapacitív terhelésekhez, például izzóhoz, energiatakarékos lámpákhoz, kisfeszültségű halogén lámpákhoz hagyományos transzformátorral, elektronikus transzformátorokhoz, fénycsövekhez.
- körmös- és csavaros rögzítéssel
- csavaros bekötés
Kimenetek: egy kimenet
Max. kapcsolási kapacitás csatornánként:
- hagyományos izzók: 2200 W
- halogénlámpák: 2000 W
- kisfeszültségű halogénlámpák tekercselt transzformátorral: 500 VA
- elektronikus transzformátorok: 1050 W
- kapacitív terhelés: 10 A, 140 µF
- energiatakarékos lámpák: 100 VA
- motorterhelés: 1000 VA
- Nulla bekötése: szükséges (3 vezetékes rendszer)Csatlakozási keresztmetszet: max. 2x2,5 mm²

Argus standard 360



Színek	Rend.sz.
<input type="checkbox"/> Polárfehér	CCT56P002

Beltéri, mennyezeti mozgásérzékelő
AC 250 V
Érzékelési szög: 360°
Érzékelési terület: 3,7 m sugarú kör
Ajánlott telepítési magasság: 2,4 m
Ajánlott telepítési hely: oldalfal / mennyezet
Kapcsolási idő: 3 mp - 10 perc
Fényérzékelő: 5 - 2000 lux között állítható
Kapcsolt teljesítmény: 1000 W
Nulla bekötés: szükséges
IP védelem: IP20

Argus standard 360, álmennyezeti



Színek	Rend.sz.
<input type="checkbox"/> Polárfehér	CCT56P001

Beltéri, álmennyezeti mozgásérzékelő
AC 250 V
Érzékelési szög: 360°
Érzékelési terület: 4 m sugarú kör
Ajánlott telepítési magasság: 3 m
Ajánlott telepítési hely: mennyezet
Kapcsolási idő: 5 mp - 8 perc
Fényérzékelő: 5 - 2000 lux között állítható
Kapcsolt teljesítmény: 1000 W
Nulla bekötés: szükséges
IP védelem: IP20



MEG5510-1119

Beltéri jelenlétérzékelők

Argus jelenlétérzékelő



Színek	Rend.sz.
<input type="checkbox"/> Polárfehér	MEG5510-1119

Beltéri, álmennyezeti jelenlétérzékelő
 AC 250 V
 1 kimenet
 Érzékelési szög: 360°
 Érzékelési terület: 7 m sugarú kör
 Ajánlott telepítési magasság: 2,5 m
 Ajánlott telepítési hely: mennyezet
 Kapcsolási idő:
 1-es kimeneten 10 mp – 30 perc
 Fényérzékelő: 10 - 1000 lux között állítható
 Kapcsolt teljesítmény: 2200 W
 Nulla bekötés: szükséges
 IP védelem: IP20



550619

Falon kívüli doboz, álmennyezeti jelenlétérzékelőkhöz



Jellemzők	Rend.sz.
	550619

Falon kívüli doboz, lehetővé teszi, hogy az érzékelők falon kívül szerelt eszközként is telepíthetők legyenek.



CCT56P004

Kültéri mozgásérzékelők

Argus standard 120



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	CCT56P004

Kültéri, falon kívüli mozgásérzékelő
 AC 250 V

Érzékelési szög: 120°
 Érzékelési terület: 12 m
 Ajánlott telepítési magasság: 2,5 m (oldalfal esetén)
 Ajánlott telepítési hely: oldalfal / mennyezet
 Kapcsolási idő: 3 mp – 30 perc
 Fényérzékelő: 5 - 2000 lux között állítható
 Kapcsolt teljesítmény: 1000 W
 Nulla bekötés: szükséges
 IP védelem: IP55



CCT56P008

Argus standard 360



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	CCT56P008

Kültéri, falon kívüli mozgásérzékelő
 AC 250 V

Érzékelési szög: 360°
 Érzékelési terület: 12 m
 Ajánlott telepítési magasság: 2,5 m (oldalfal esetén)
 Ajánlott telepítési hely: oldalfal / mennyezet
 Kapcsolási idő: 5 mp – 20 perc
 Fényérzékelő: 5 - 2000 lux között állítható
 Kapcsolt teljesítmény: 1000 W
 Nulla bekötés: szükséges
 IP védelem: IP55

Energiahatékony funkciók

Kültéri mozgásérzékelők



MTN5640-3119

Argus mennyezeti 360



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN5640-3119

Kültéri mennyezeti mozgásérzékelő
AC 250 V

Érzékelési szög: 360°
Érzékelési terület: 20 m sugarú kör
Ajánlott telepítési magasság: 2,5 m
Ajánlott telepítési hely: mennyezet
Kapcsolási idő: 5 mp - 15 perc
Fényérzékelő: 2 - 1000 lux között állítható
Kapcsolt teljesítmény: 2000 W
Nulla bekötés: szükséges
IP védelem: IP54



CCT564119

ARGUS 360 kültéri mozgásérzékelő



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	CCT564119
Antracit	CCT564114

Jellemzők

- Érzékeli a mozgótárgyakat és méri a környezet fényerejét.
- Akár 360°-os érzékelési szöveget kínál.
- Beállítható falra és mennyezetre történő felszereléshez
- Rugós vezetékbekeötéssel rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében
- Lehetővé teszi a sarokbeépítést sarokkonzollal

Névleges feszültség: AC 220-240 V ~, 50/60 Hz

Kapcsolási áram: max. 10 A

Fényérzékelő: 1 - 2000 lux között állítható

LED-lámpa: max. 300 W (legfeljebb 15 lámpa)

Rezisztív terhelés: Max. 2400 W

Kapacitív terhelés: Max. 140 µF

IP védelem: IP66

Telepítés: Felületre szerelés, csavarokkal vagy ragasztópadokkal, mennyezetre vagy falra

Max. 5 érzékelő párhuzamosan csatlakoztatható

Mennyezeti felszerelés:

- beépítési magasság: 2,5 m
- Érzékelési szög: 360°
- Érzékelési tartomány: 14 m sugárban

Falra szerelés:

- beépítési magasság: 2,5 m
- Érzékelési szög: 270°-ig
- Érzékelési tartomány: 14 m

Energiahatékony funkciók

Időkapcsolók



567419



538000



567519



538200

Időkapcsolók

Burkolat, időkapcsolóhoz (15 perces)



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	539019
Polárfehér	567419
Aktívfehér	567425
Antracit	539014
Alumínium	539014

Időkapcsoló betét, 15 perces



Jellemzők	Rend.sz.
2 pólusú, 15 perces	538000

AC 250 V, 16 A (4 A motorok esetén)
Esetleges eltérés legfeljebb + 12 %.

Burkolat, időkapcsolóhoz (120 perces)



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	539219
Polárfehér	567519
Aktívfehér	567525
Antracit	539214
Alumínium	539260

Időkapcsoló betét, 120 perces



Jellemzők	Rend.sz.
2 pólusú, 120 perces	538200

AC 250 V, 16 A (4 A motorok esetén)
Esetleges eltérés legfeljebb + 12 %.



534819



MTN536302



MEG5760-6035



MEG5761-6035



534719



MTN536400

Termosztátok

Fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztátokhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	536119
Polárfehér	534819
Aktívfehér	534825
Antracit	536114
Alumínium	536160
Fekete	MEG5760-0403

kiegészítendő: MTN536302 vagy 536304-es betéttel

Szobatermosztát, kapcsolóval



Jellemzők	Rend.sz.
AC 250 V, 10(4) A	MTN536302
AC 24 V, 1(1) A	536304

Negyedik csatlakozási pont az éjszakai funkcióhoz.
Fűtési névleges áram: 10 (4) A

Kapcsolóval ellátott szobatermosztátok - System D



Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5760-6035
Antracit	MEG5760-6034
Szahara	-
Acél	MEG5760-6036
Nikkel	MEG5760-6050
Mokka	MEG5760-6052

250 V, 10 A, System-D

A termosztátbetétek a fedlappal együtt kerülnek szállításra.

24 V, System-D

A termosztátbetétek a fedlappal együtt kerülnek szállításra.

Fedlap, váltóérintkezővel ellátott szobatermosztáthoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	536219
Polárfehér	534719
Aktívfehér	534725
Antracit	536214
Alumínium	536260
Fekete	MEG5762-0403

kiegészítendő: MTN536400 vagy 536401 vagy MEG5773-0000-ás betéttel

Szobatermosztát, váltóérintkezővel



Jellemzők	Rend.sz.
AC 250 V, 5(2) A	MTN536400
AC 24 V, 1(1) A	536401
AC 230 V, 10(4) A	MEG5773-0000



MEG5762-6035



MEG5763-6035



534919



537100



MEG5764-6035

Váltóérintkezős szobatermosztátok - System D



Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5762-6035	MEG5763-6035
Antracit	MEG5762-6034	MEG5763-6034
Szahara	-	-
Acél	MEG5762-6036	MEG5763-6036
Nikkel	MEG5762-6050	MEG5763-6050
Mokka	MEG5762-6052	MEG5763-6052

250 V, 10 A, váltóérintkezős, System-D
Beépített forgatógombbal.
Különleges, lapos kivitelben.

24 V, váltóérintkezős, System-D
Beépített forgatógombbal.
Különleges, lapos kivitelben.

Fedlap kapcsolós padlótermosztáthoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	535819
Polárfehér	534919
Aktívfehér	534925
Antracit	535814
Alumínium	535860

Padlótermosztát, kapcsolóval



Jellemzők	Rend.sz.
AC 250 V, 10(4) A	537100

4 m-es szenzorral szállítva (meghosszabbítható).

Padlótermosztátok - System D



Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5764-6035
Antracit	MEG5764-6034
Szahara	MTN5764-6033
Acél	MEG5764-6036
Nikkel	MEG5764-6050
Mokka	MEG5764-6052

250 V, 10 A, System-D
Beépített forgatógombbal. Különleges, lapos kivitelben.



MEG5775-0319

Fedlap, érintőképernyős univerzális termosztátokhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG5775-0419
Polárfehér	MEG5775-0319
Aktívfehér	MEG5775-0325
Antracit	MEG5775-0414
Alumínium	MEG5775-0460
Fekete	MEG5775-0403
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG5775-6035
Antracit	MEG5775-6034
Szahara	-
Acél	MEG5775-6036
Nikkel	MEG5775-6050
Mokka	MEG5775-6052

Programozható érintőképernyős univerzális termosztát



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG5776-0000

A helyiség vagy a padló hőmérséklete szabályozható az univerzális termosztáttal, ami érintőképernyős kijelzővel van ellátva és különböző módon programozható. Elektromos padlófűtést, radiátort vagy motoros szelepet lehet csatlakoztatni a vezérlőhöz. A termosztát heti programozású, gyárilag 3 előre beállított programmal szállítva, amik tetszés szerint módosíthatók.

A termosztát működésének négy különböző módja van:

A környezeti levegő üzemmód:

A beépített hőmérsékletérzékelő felismeri és szabályozza a helyiség hőmérsékletét.

Padló mód:

Külső érzékelővel, amely külön megvásárolható, érzékeli a padló hőmérsékletét és vezérli az elektromos padlófűtést.

Kettős mód:

A belső hőmérsékletérzékelő felismeri és szabályozza a helyiség hőmérsékletét. Ugyanakkor a külső érzékelő figyeli a padló hőmérsékletét és szabályozza azt az előre meghatározott maximális hőmérsékleti értéknek megfelelően. Ez a mód különösen ajánlott parketta és laminált padló esetén.

PWM mód:

Az impulzusszélesség modulátor (PWM) be és kikapcsolja a fűtést rendszeres időközönként. A padlóérzékelőnek nincs funkciója ebben az üzemmódban.


Névleges feszültség: AC 250 V, 50 Hz

Névleges terhelés (ohmos): 3680 W, 16 A

Névleges terhelés (induktív): 1 A, $\cos \varphi = 0.6$



MEG5776-0000



MTN5775-0000

Érintőképernyős univerzális termosztát



Jellemzők	Rend.sz.
16 A, AC 250 V	MTN5775-0000

A helyiség vagy a padló hőmérséklete szabályozható az univerzális termosztáttal, ami érintőképernyős kijelzővel van ellátva. Elektromos padlófűtést, radiátort vagy motoros szelepet lehet csatlakoztatni a vezérlőhöz.

A termosztát működésének három különböző módja van:

A környezeti levegő üzemmód:

- A beépített hőmérsékletérzékelő felismeri és szabályozza a helyiség hőmérsékletét.

Padló mód:

- Külső érzékelővel, amely külön megvásárolható, érzékeli a padló hőmérsékletét és vezérli az elektromos padlófűtést.

Kettős mód:


- A belső hőmérsékletérzékelő felismeri és szabályozza a helyiség hőmérsékletét. Ugyanakkor a külső érzékelő figyeli a padló hőmérsékletét és szabályozza azt az előre meghatározott maximális hőmérsékleti értéknek megfelelően. Ez a mód különösen ajánlott parketta és laminált padló esetén.

Névleges feszültség: AC 250 V, 50 Hz

Névleges terhelés (ohmos): 16A

Névleges terhelés (induktív): 1A, $\cos \Phi = 0,6$

Érzékelő (érintős termosztátokhoz)



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG5775-0003


Padlófűtéshez használható.



MEG5775-0003

Redőnyvezérlés

Redőnyvezérlők



MTN432419

Redőnyvezérlők


Billentyű, redőnykapcsolóhoz és redőnynyomókhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	435519
Polárfehér	MTN432419
Aktívfehér	MTN432425
Antracit	435514
Alumínium	435560
Fekete	MEG3855-0403
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3855-6035
Mattfehér	MTN3855-6037
Antracit	MEG3855-6034
Szahara	MTN3855-6033
Acél	MEG3855-6036
Nikkel	MEG3855-6050
Mokka	MEG3855-6052


Redőnykapcsolóhoz és redőnynyomókhoz is használható.

Redőnykapcsoló



Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3715-0000
Mechanikus és elektronikus reteszeléssel ellátva. Kőrmös és csavaros rögzítésű.	

Redőnykapcsoló, kiegészítő kontakttal



Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3714-0000
Mechanikus és elektronikus reteszeléssel ellátva. Kőrmös és csavaros rögzítésű.	

Redőnynyomó



Jellemzők	Rend.sz.
10 A, AC 250 V, rugós bekötés	MTN3755-0000
Mechanikus és elektronikus reteszeléssel ellátva. Kőrmös és csavaros rögzítésű.	



MTN3715-0000



MEG3714-0000



MTN3755-0000

Redőnyvezérlés

Redőnyvezérlők




567119



317200



319419



318501



318901

Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	569819
Polárfehér	567119
Aktívfehér	567125
Antracit	569814
Alumínium	569860

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3875-6035
Antracit	MEG3875-6034
Szahara	MTN3875-6033
Acél	MEG3875-6036
Nikkel	MEG3875-6050
Mokka	MEG3875-6052

Forgatógombos redőnynyomó



Jellemzők	Rend.sz.
2 pólus	317200
10 A, AC 250 V Nyomógombként lehet használni, retesszel ellátott. Forgatógombbal működtethető.	

Fedlap, DIN kulcsos redőnyvezérlőkhöz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	319319
Polárfehér	319419
Aktívfehér	319425
Antracit	319314
Alumínium	319360

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3883-6035
Antracit	MEG3883-6034
Acél	MEG3883-6036
Nikkel	MEG3883-6050
Mokka	MEG3883-6052

Kulcsos redőnykapcsoló



Jellemzők	Rend.sz.	Jellemzők	Rend.sz.
2 pólus	318501	2 pólus	318901
10 A, AC 250 V Szabványos félhengeres zárakhoz (40 mm hosszú). Kiegészítők: középső állásban kivehető kulcsos zárbetét MEG3985-0001, vagy mindhárom állásban kivehető kulcsos zárbetét MEG3985-0003		10 A, AC 250 V Szabványos félhengeres zárakhoz (40 mm hosszú). Kiegészítők: középső állásban kivehető kulcsos zárbetét MEG3985-0001, vagy mindhárom állásban kivehető kulcsos zárbetét MEG3985-0003	

Redőnyvezérlés

Redőnyvezérlő rendszerek kiegészítói
Kulcsos és forgatógombos kapcsolók



580691

Redőnyvezérlők kiegészítője

Fény- és alkonyérzékelő



Jellemzők	Rend.sz.
2 m, polárfehér	580691

A fényérzékelő az ablaküveghez egy tapadókoronggal rögzíthető. Használható fényérzékelőként vagy alkonyérzékelőként is.
A redőny működése a szenzor bekötésének módjától függ.
Összekötő kábel: 2 m / LIYY 2x0.14 mm²

Kulcsos és forgatógombos kapcsolók

Fedlap DIN kulcsos kapcsolókhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	318119
Polárfehér	319519
Aktívfehér	319525
Antracit	318114
Alumínium	318160

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3886-6035
Antracit	MEG3886-6034
Acél	MEG3886-6036
Nikkel	MEG3886-6050
Mokka	MEG3886-6052

Kulcsos váltókapcsoló



Jellemzők	Rendelési szám
2-pólusú	318601

10 A, AC 250 V
A standard félhengeres zárakhoz (40 mm hosszú)
Nincs nulla állása!
Kiegészítők: DIN félhengeres zárbetét MEG3985-0001
3 állásban kivethető DIN félhengeres zárbetét, MTN3985-0003
DIN betét nélkül szállítva



318601

Speciális funkciók

Kulcsos és forgatógombos kapcsolók
Kiegészítők



567219

Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	437319
Polárfehér	567219
Aktívfehér	567225
Antracit	437314
Alumínium	437360

3 állású forgatógombos kapcsoló



Jellemzők	Rendelési szám
	317400

16 A, AC 250 V
3 állású kapcsoló, légkondicionáló berendezések, fűtési rendszerek vagy szagelszívók működtetésére.



317400



MEG291519



MEG291619

Kiegészítők kulcsos funkciókhoz

DIN-hengerzár betét (1 állású)



Rendelési szám	Rendelési szám
MEG3985-0001	MEG3985-0003

A kulcs csak a középső állásban vehető ki!
Hosszúság: 40 mm

DIN-hengerzár betét (3 állású)



A kulcs mindhárom állásban kivethető.
Hosszúság: 40 mm

Speciális funkciók

Kiegészítők



MEG3380-0319


Fedlap húzószinóros kapcsolókhöz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG3380-0419
Polárfehér	MEG3380-0319
Aktívfehér	MEG3380-0325
Antracit	MEG3380-0414
Alumínium	MEG3380-0460

Húzószinóros kapcsolókhöz, vagy húzószinóros nyomókhoz.


Húzószinóros váltókapcsoló



Jellemzők	Rendelési szám
10 AX, AC 250 V, Rugós bekötés	MEG3186-0000

Kiegészítők: LED-es fényjelzők MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000


Húzószinóros kétpólusú kapcsoló



Jellemzők	Rendelési szám
10 AX, AC 250 V, Rugós bekötés	MEG3182-0000

Kiegészítők: LED-es fényjelzők MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Húzószinóros nyomó, nulla csatlakozással



Jellemzők	Rendelési szám
10 A, AC 250 V, Rugós bekötés	MEG3184-0000

Kiegészítők: LED-es fényjelzők MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000



MEG3186-0000



MEG3182-0000



MEG3184-0000


Speciális funkciók

Ventilátorkapcsolók

Jelző és információs szerelvények



MTN567319



MTN317100



587419



587093

Ventilátorkapcsolók

Fedlap forgatógombos ventilátorkapcsolóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	-
Polárfehér	MTN567319
Aktívfehér	MTN567325
Antracit	MTN437114
Alumínium	MTN437160

Forgatógombos ventilátorkapcsoló



Jellemzők	Rendelési szám
10 A, AC 250 V	MTN317100

3 különböző sebesség állítható be.

Jelző és információs szerelvények

Fedlap jelzőfényekhez



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Polárfehér	587419
Aktívfehér	587425

A kereskedelmi forgalomban kapható címkéket is lehet vele használni.

Egyszínű LED-es lámpa



Színek	Rendelési szám
Fehér	587093
Zöld	587090
Piros	587091


Zöld, piros vagy fehér színű világítással. Váltókapcsolóval működtethetőek.
Hálózati feszültség: AC 120 V-250 V / 60 Hz, 1,6 W AC 150 V-250 V / 50 Hz, 1,3 W
Megjegyzés: a nyílás piktogramokat bal vagy jobb irányba is lehet használni, ha elforgatjuk őket.
Tartalom: 6 előnyomott piktogram (lift nyíl, WC nyíl, lépcsők lefelé, lépcsők felfelé, „EXIT” balra, „EXIT” jobbra).

Speciális funkciók

Jelző és információs szerelvények



MEG4420-0319



MEG4420-0000



MEG4450-0319



MEG4451-0000

Fedlap tartalékvilágításokhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4420-0419
Polárfehér	MEG4420-0319
Aktívfehér	MEG4420-0325
Antracit	MEG4420-0414
Alumínium	MEG4420-0460

Tartalékvilágítás (AC 250 V)



Jellemzők	Rendelési szám
	MEG4420-0000

Tartalékvilágítás áramkimaradás esetére pl. lépcsőházakba, folyosókra. A szerelvény a 250 V-s hálózatra csatlakoztatható, önálló eszközként. A készülék rendelkezik egy beépített akkumulátorral, amely biztosítja a fényt áramkimaradás esetén. Normál 60-as szerelődobozba tehető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéssel.

Fedlap, akusztikus jelzőkészülékekhez



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4450-0419
Polárfehér	MEG4450-0319
Aktívfehér	MEG4450-0325
Antracit	MEG4450-0414
Alumínium	MEG4450-0460

Dallamcsengő (AC 8-12 V)



Jellemzők	Rendelési szám
	MEG4451-0000

A dallamcsengőhöz három nyomógomb köthető, amelyekhez hozzá lehet rendelni különböző dallamokat. Minden bemenethez egyenként lehet hangot beállítani. Öt különböző dallam közül választhatunk. Záróérintkezős nyomóval, vagy jelzőfényes nyomóval használható. Normál 60-as szerelődobozba tehető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéssel. Névleges feszültség: AC 8-12 V



315619



MEG3754-0000



MEG3760-0000

Megoldások hotelekhez

Hotelkártya-kapcsolók

Hotelkártya-kapcsolók

Fedlap, hotelkártya kapcsolóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	315419
Polárfehér	315619
Aktívfehér	315625
Antracit	315414
Alumínium	315460
Fekete	MEG3854-0403
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG3854-6035
Mattfehér	MTN3854-6037
Antracit	MEG3854-6034
Szahara	MTN3854-6033
Acél	MEG3854-6036
Nikkel	MEG3854-6050
Mokka	MEG3854-6052

Fényjelzős.
Kiegészítők: LED-es fényjelző MEG3901-0000, MEG3921-0000.

Hotelkártya-kapcsoló, nulla csatlakozóval



QuickFlex

Jellemzők	Rendelési szám
6 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3754-0000

Jelzőfényes hotelkártya-kapcsoló, nulla csatlakozóval



QuickFlex

Jellemzők	Rendelési szám
6 A, AC 250 V, rugós bekötés	MEG3760-0000

Piros jelzőfényel szállítva.

Megoldások hotelekhez

Borotvaaljzat



213619



213300

Borotvaaljzat

Fedlap, borotva aljzathoz

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	213519
Polárfehér	213619
Aktívfehér	213625
Antracit	213514
Alumínium	213560
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG2109-3435
Antracit	MEG2109-3434
Acél	MEG2109-3436
Nikkel	MEG2109-3450
Mokka	MEG2109-3452

Borotva aljzat



Jellemzők	Rendelési szám
	213300

IEC 742 / MSZ/EN 60742

A nemzetközi 2 pólusú csatlakozórendszerek (Euro aljzatok, amerikai szabványhoz, ausztrál / kínai sztenderdek).

Csavaros sorkapcsok, 2,5 mm².

Termikus védelemmel.

Egyterű dupla dobozba sülyeszthető. Fedlappal és kettes egyterű kerettel lesz komplett.

Elsődleges: AC 230 V - 250 V, 50/60 Hz

Másodlagos: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 250 V, 50/60 Hz

Csatlakozóaljzatok

Kettős földelt csatlakozóaljzatok

Földelt csatlakozóaljzatok



MEG2420-1419



MTN2301-0319



MTN2300-0319

Kettős földelt csatlakozóaljzatok, rugós bekötéssel

2x2P+F aljzat, rugós bekötés, biztonsági zsaluval, 16 A, AC 250 V (nem sorolható!)



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Polárfehér	MEG2420-1419
Aktívfehér	MEG2420-1425
Kerettel együtt szállítva!	

Színek	D-Life
Lótuszfehér	MTN2420-6535
Antracit	MTN2420-6534
Szahara	MTN2420-6533
Acél	MTN2420-6536
Kerettel együtt szállítva!	

Földelt csatlakozóaljzatok, rugós bekötéssel

2P+F csatlakozóaljzat



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2301-0419	MEG2300-0419
Polárfehér	MTN2301-0319	MTN2300-0319
Aktívfehér	MTN2301-0325	MTN2300-0325
Antracit	MTN2301-0414	MTN2300-0414
Alumínium	MTN2301-0460	MEG2300-0460
Fekete	MEG2301-0403	MEG2300-0403

2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval



QuickFlex

Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN2301-6035	MTN2300-6035
Mattfehér	-	MTN2300-6037
Antracit	MTN2301-6034	MEG2300-6034
Szahara	MEG2301-6033	MTN2300-6033
Acél	MEG2301-6036	MEG2300-6036
Nikkel	MEG2301-6050	MEG2300-6050
Mokka	MEG2301-6052	MEG2300-6052

Csatlakozóaljzatok

Földelt csatlakozóaljzatok



MEG2300-0304



MEG2304-0319



MEG2302-0319

2P+F csatlakozóaljzatok, biztonsági zsaluval, speciális felhasználásra



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Piros	MEG2300-0306
Zöld	MEG2300-0304
Narancs	MEG2300-0302
Színek	D-Life / D-Antik
Piros	MEG2300-4006
Zöld	MEG2300-4004
Narancs	MEG2300-4002

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, LED világítással



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2304-0419
Polárfehér	MEG2304-0319
Aktívfehér	MEG2304-0325
Antracit	MEG2304-0414
Alumínium	MEG2304-0460
Fekete	MEG2304-0403

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG2304-6035
Antracit	MEG2304-6034
Szahara	MTN2304-6033
Acél	MEG2304-6036
Nikkel	MEG2304-6050
Mokka	MEG2304-6052

16 A, AC 250 V, DIN 49440
A LED-ek meleg fehér fényvel világítják meg a dugalj alatti területet. A terület mérete változtatható a csatlakozóaljzaton. A világítás automatikusan bekapcsol, ha besötétedik, ill. kikapcsol, ha kivilágosodik.
A bekapcsolási érzékenység állítható.
A világítási funkció kikapcsolható.

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, feliratozható



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2302-0344
Polárfehér	MEG2302-0319
Aktívfehér	MEG2302-0325
Antracit	MEG2302-0414
Alumínium	MEG2302-0460
Fekete	-

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG2302-6035
Antracit	MEG2302-6034
Szahara	-
Acél	MEG2302-6036
Nikkel	MEG2302-6050
Mokka	MEG2302-6052

Kiegészítő: feliratozható címke 230900

Csatlakozóaljzatok

Földelt csatlakozóaljzatok



MEG2302-0304



MEG2303-0319

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, speciális felhasználásra, feliratozható



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Sárga	MEG2302-0307
Kék	MEG2302-0378
Szürke	MEG2302-0329
Piros	MEG2302-0306
Zöld	MEG2302-0304
Narancs	MEG2302-0302

Színek	D-Life / D-Antik
Piros	MEG2302-6006
Zöld	MEG2302-6004
Narancs	MEG2302-6002

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Kiegészítő: feliratozható címke 230900

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, jelzőfényvel, feliratozható



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2303-0419
Polárfehér	MEG2303-0319
Aktívfehér	MEG2303-0325
Antracit	MEG2303-0414
Alumínium	MEG2303-0460
Piros	MEG2303-0306
Zöld	MEG2303-0304
Narancs	MEG2303-0302

16 A, AC 250 V, DIN 49440
A zöld színű LED lámpa akkor világít, ha a dugalj kimenetein elérhető a hálózati feszültség.
Rugós bekötés
Kiegészítő: feliratozható címke 230900
Cserélhető világítómodul MEG2003-0004

Csatlakozóaljzatok

Földelt csatlakozóaljzatok



MTN2311-0319



MEG2310-0319

2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2311-0419
Polárfehér	MTN2311-0319
Aktívfehér	MEG2311-0325
Antracit	MEG2311-0414
Alumínium	MEG2311-0460
Fekete	MEG2311-0403

Színek D-Life / D-Antik

Lótuszfehér -

Antracit -

Szahara -

Acél -

Nikkel -

Mokka -

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedéllel



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2310-0419
Polárfehér	MEG2310-0319
Aktívfehér	MEG2310-0325
Antracit	MEG2310-0414
Alumínium	MEG2310-0460
Fekete	MEG2310-0403

Színek D-Life / D-Antik

Lótuszfehér -

Antracit -

Szahara -

Acél -

Nikkel -

Mokka -

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, IP44



QuickFlex IP44

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2314-0419
Polárfehér	MEG2314-0319
Aktívfehér	MEG2314-0325
Antracit	MEG2314-0414
Alumínium	MEG2314-0460

Színek D-Life / D-Antik

Lótuszfehér -

Mattfehér -

Antracit -

Szahara -

Acél -

Nikkel -

Mokka -

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, zárható csapófedéllel



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2315-0419
Polárfehér	MEG2315-0319
Aktívfehér	MEG2315-0325
Antracit	MEG2315-0414
Alumínium	MEG2315-0460

Színek D-Life / D-Antik

Lótuszfehér -

Antracit -

Szahara -

Acél -

Nikkel -

Mokka -

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

2P+F csatlakozóaljzat, feliratozható csapófedéllel



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2312-0419
Polárfehér	MEG2312-0319
Aktívfehér	MEG2312-0325
Antracit	MEG2312-0414
Alumínium	MEG2312-0460

Színek D-Life / D-Antik

Lótuszfehér -

Antracit -

Szahara -

Acél -

Nikkel -

Mokka -

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, feliratozható csapófedéllel



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2313-0419
Polárfehér	MEG2313-0319
Aktívfehér	MEG2313-0325
Antracit	MEG2313-0414
Alumínium	MEG2313-0460

Színek D-Life / D-Antik

Lótuszfehér -

Antracit -

Szahara -

Acél -

Nikkel -

Mokka -

16 A, AC 250 V, DIN 49440
A zöld színű LED lámpa akkor világít, ha a dugalj kimenetein elérhető a hálózati feszültség.
Rugós bekötés
Cserélhető világítómodul MEG2003-0004

MEG2314-0319



MEG2315-0319



MEG2312-0319



MEG2313-0319

Csatlakozóaljzatok

Földelt csatlakozóaljzatok



MEG2313-0304

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, speciális felhasználásra, feliratozható csapófedéllel, jelzőfényes



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Piros	MEG2313-0306
Zöld	MEG2313-0304
Narancs	MEG2313-0302

16 A, AC 250 V, DIN 49440
A zöld színű LED lámpa akkor világít, ha a dugalj kimenetein elérhető a hálózati feszültség.
Rugós bekötés
Cserélhető világítómodul MEG2003-0004

MEG2350-0319

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, számítógép szimbólummal



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2350-0419
Polárfehér	MEG2350-0319
Aktívfehér	MEG2350-0325
Antracit	MEG2350-0414
Alumínium	MEG2350-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

MEG2352-0319



MEG2351-0319

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, mosógép szimbólummal



QuickFlex

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2352-0419
Polárfehér	MEG2352-0319
Aktívfehér	MEG2352-0325
Antracit	MEG2352-0414
Alumínium	MEG2352-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

M-Plan / M-Pure / M-Smart

Mattfehér **MEG2351-0419**Polárfehér **MEG2351-0319**Aktívfehér **MEG2351-0325**Antracit **MEG2351-0414**Alumínium **MEG2351-0460**16 A, AC 250 V, DIN 49440
Rugós bekötés

Csatlakozóaljzatok

Kombinált földelt csatlakozóaljzatok
Földelt csatlakozóaljzatok, beépített védelmekkel



MTN2366-0319



MTN2367-0319

Kombinált földelt csatlakozóaljzatok, rugós bekötéssel

	2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, USB A+A töltővel	2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, USB A+C töltővel
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	-	-
Polárfehér	MTN2366-0319	MTN2367-0319
Aktívfehér	MEG2366-0325	MEG2367-0325
Antracit	MEG2366-0414	MEG2367-0414
Alumínium	MEG2366-0460	MEG2367-0460
Fekete	-	MEG2367-0403
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG2366-6035	MEG2367-6035
Mattfehér	-	-
Antracit	MEG2366-6034	MEG2367-6034
Szahara	MTN2366-6033	MEG2367-6033
Acél	MEG2366-6036	MEG2367-6036
Nikkel	MEG2366-6050	MEG2367-6050
Mokka	MEG2366-6052	MEG2366-6052

Földelt csatlakozóaljzatok, beépített védelmekkel

	2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, túlfeszültség-korlátozóval, feliratozható	2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, áramvédő-kapcsolóval
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2305-0419	232819
Polárfehér	MEG2305-0319	233819
Aktívfehér	MEG2305-0325	233825
Antracit	MEG2305-0414	232814
Alumínium	MEG2305-0460	232860



MEG2305-0319



233819

Csatlakozóaljzatok

USB töltők



MEG4367-0319



MEG4366-0140



MEG4366-0120



MEG4366-0130

USB töltők

Fedlap, USB töltőkhöz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	-
Polárfehér	MEG4367-0319
Aktívfehér	MEG4367-0325
Antracit	MEG4367-0414
Alumínium	MEG4367-0460
Fekete	MEG4367-0403

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4367-6035
Mattfehér	MTN4367-6037
Antracit	MEG4367-6034
Szahara	MTN4367-6033
Acél	MEG4367-6036
Nikkel	MEG4367-6050
Mokka	MEG4367-6052

Dupla USB töltő, A+C, 21 W



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG4366-0140

USB töltő 1 x USB A típusú kimenettel és 1 x USB C típusú kimenettel, Power Delivery technológiával és 21 W töltési teljesítménnyel.

Névleges feszültség: AC 220-240 V~, 50/60 Hz

Névleges áram: 0,5 A

Készenléti üzemmódban fogyasztás: < 0,05 W

USB C kimenet: max. 21 W

USB A kimenet: max. 18 W

USB A+C kimenet: DC 5,0 V 3,4 A, 17,0 W
(max. 2,4 A USB-kimenetenként)

Dupla USB gyorsöltő, A+C, 45 W



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG4366-0120

USB töltő 1 x USB A típusú kimenettel és 1 x USB C típusú kimenettel, Power Delivery technológiával és 45 W töltési teljesítménnyel.

Névleges feszültség: AC 220-240 V~, 50/60 Hz

Névleges áram: 1,0 A

Készenléti üzemmódban fogyasztás: < 0,08 W

USB C kimenet: max. 45 W

USB A kimenet: max. 7,5 W

USB A+C kimenet: max. 52,5 W

Dupla USB gyorsöltő, A+C, 65 W



Jellemzők	Rend.sz.
	MEG4366-0130

USB töltő 1 x USB C típusú kimenettel, Power Delivery technológiával és 65 W töltési teljesítménnyel.

Névleges feszültség: AC 220-240 V~, 50/60 Hz

Névleges áram: 1,0 A

Készenléti üzemmódban fogyasztás: < 0,08 W

USB C kimenet: max. 65 W

Csatlakozóaljzatok

Földelt csatlakozóaljzatok

Kiegészítők csatlakozóaljzatokhoz



MEG2401-0319



MEG2400-0319

Földelt csatlakozóaljzatok, csavaros bekötéssel

2P+F csatlakozóaljzat		2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval	
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2401-0419	MEG2400-0419	MEG2400-0419
Polárfehér	MEG2401-0319	MEG2400-0319	MEG2400-0319
Aktívfehér	MEG2401-0325	MEG2400-0325	MEG2400-0325
Antracit	MEG2401-0414	MEG2400-0414	MEG2400-0414
Alumínium	MEG2401-0460	MEG2400-0460	MEG2400-0460
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	-	MEG2400-6035	MEG2400-6035
Antracit	-	MEG2400-6034	MEG2400-6034
Acél	-	MEG2400-6036	MEG2400-6036
Nikkel	-	MEG2400-6050	MEG2400-6050
Mokka	-	MEG2400-6052	MEG2400-6052
	16 A, AC 250 V, DIN 49440 Csavaros bekötés	16 A, AC 250 V, DIN 49440 Csavaros bekötés	16 A, AC 250 V, DIN 49440 Csavaros bekötés



MEG2414-0319

2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedéllel, IP44

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2414-0419
Polárfehér	MEG2414-0319
Aktívfehér	MEG2414-0325
Antracit	MEG2414-0414
Alumínium	MEG2414-0460
	16 A, AC 250 V, DIN 49440 Csavaros bekötés



MEG2005-0004

Kiegészítők csatlakozóaljzatokhoz

Túlfeszvédelmi modul, T3 típusú finomvédelem



Jellemzők	Rendelési szám
	MEG2005-0004

A túlfeszvédelmi modul segít megvédeni az aljzatba csatlakoztatott eszközöket a hálózatról érkező túlfeszültségektől. Az ugyanazon áramkörön levő többi aljzatot is védi, 5 méteren belül. Ez a modul önmagában nem garantálja a csatlakoztatott készülékek 100%-os védelmét. A lakás teljeskörű túlfeszültség-védelméhez, megfelelő Schneider Electric moduláris túlfeszültség-korlátozó készülék (T2 vagy kombi T1-T2) beépítése is szükséges az elosztószekrénybe!

Vizuális és akusztikus hibajelzés: a zöld LED jelzőfény kialszik, és ha a fogyasztó is csatlakoztatva van, akkor hangjelzés is hallatszik.

Jelzőfényes burkolat szükséges a vizuális megjelenítéshez.

LED-es jelzőfénymodul



Jellemzők	Rendelési szám
Zöld LED-del	MEG2003-0004

A zöld színű lámpa akkor világít, ha a dugalj kimenetein elérhető a hálózati feszültség.



MEG2003-0004

Csatlakozóaljzatok

Egyéb szabványú földelt csatlakozóaljzatok



MEG2151-0319

Egyéb szabványú földelt csatlakozóaljzatok

Amerikai 2P+F csatlakozóaljzat, 15A, 125 V - System M



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2151-0419
Polárfehér	MEG2151-0319
Aktívfehér	MEG2151-0325
Antracit	MEG2151-0414
Alumínium	MEG2151-0460



MEG2156-0319

Amerikai 2P+F csatlakozóaljzat, 20A, 125 V - System M



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG2156-0419
Polárfehér	MEG2156-0319
Aktívfehér	MEG2156-0325
Antracit	MEG2156-0414
Alumínium	MEG2156-0460



MTN2120-0319

Fedlap, brit csatlakozóaljzathoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	-
Polárfehér	MTN2120-0319
Aktívfehér	MTN2120-0325
Antracit	MTN2120-0414
Alumínium	MTN2120-0460

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN2120-6035
Antracit	MTN2120-6034
Szahara	MTN2120-6033
Acél	MTN2120-6036
Nikkel	MTN2120-6050
Mokka	MTN2120-6052



MTN2122-0000

Brit 2P+F csatlakozóaljzat, 13A, 250 V



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN2122-0000

Csatlakozóaljzatok

Egyéb szabványú földelt csatlakozóaljzatok



MTN2122-6035

Fedlap, kapcsolható brit csatlakozóaljzathoz - System D



Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN2122-6035
Antracit	MTN2122-6034
Szahara	MTN2122-6033
Acél	MTN2122-6036
Nikkel	MTN2122-6050
Mokka	MTN2122-6052



MTN2122-0000

Brit 2P+F csatlakozóaljzat, kapcsolható - System D



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN2122-0000
<ul style="list-style-type: none"> • AC 250 V • csavaros bekötés 	



MTN2125-6035

Fedlap, A+C USB töltős, kapcsolható brit csatlakozóaljzathoz - System D



Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN2125-6035
Antracit	MTN2125-6034
Szahara	MTN2125-6033
Acél	MTN2125-6036
Nikkel	MTN2125-6050
Mokka	MTN2125-6052



MTN2125-0000

Brit 2P+F aljzat, biztonsági zsaluval, A+C USB töltővel, kapcsolóval, 13A / 3A - System D



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN2125-0000



MTN2170-6035

Fedlap, kapcsolható multistandard csatlakozóaljzathoz - System D



Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN2170-6035
Antracit	MTN2170-6034
Szahara	MTN2170-6033
Acél	MTN2170-6036
Nikkel	MTN2170-6050
Mokka	MTN2170-6052



MTN2170-0000

Multistandard 2P+F csatlakozóaljzat, kapcsolható - System D



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN2170-0000
<ul style="list-style-type: none"> • 13 A, AC 250 V • biztonsági zsaluval • csavaros bekötés 	

Csatlakozóaljzatok

Egyéb szabványú földelt csatlakozóaljzatok



MTN2175-6035

Fedlap, A+C USB töltős, kapcsolható multistandard csatlakozóaljzathoz - System D



Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MTN2175-6035
Antracit	MTN2175-6034
Szahara	MTN2175-6033
Acél	MTN2175-6036
Nikkel	MTN2175-6050
Mokka	MTN2175-6052



MTN2175-0000

Multistandard 2P+F csatlakozóaljzat, A+C USB töltővel, kapcsolóval - System D



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN2175-0000
<ul style="list-style-type: none"> - 13 A, AC 250 V, 2+ F - USB töltő 1x USB A típusú kimenet és 1x USB C típusú kimenet - Két USB-s eszköz egyidejű töltéséhez beépített - Biztonsági zsaluval - Csavaros bekötés - Beépített kapcsolóval 	

TV/R-SAT aljzatok

TV/R-SAT aljzatok



MEG4122-0319


TV/R-SAT aljzatok

Fedlap, 2 kimenetes antenna csatlakozóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4122-0419
Polárfehér	MEG4122-0319
Aktívfehér	MEG4122-0325
Antracit	MEG4122-0414
Alumínium	MEG4122-0460

Használható AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder stb. aljzatok esetén is.




466098

TV/R-SAT aljzat, átmenő




Jellemzők	Rendelési szám
	466098

DIN MSZ/EN 50083-1/A1, DIN MSZ/EN 80083-2/A1
Felfűzött rendszerek esetén használható.




466099

TV/R-SAT aljzat, végzáró




Jellemzők	Rendelési szám
	466099

DIN MSZ/EN 50083-1/A1, DIN MSZ/EN 80083-2/A1
Csillagpontos rendszerek esetén használható. A TV kimeneten DC átvitel.
DC átvitel: max. 24 V/400 mA
Kapcsolójel: 22 kHz és DiSEqC



MTN299200



MTN299201

TV/R-SAT aljzat, végzáró



Jellemzők	Rendelési szám	Jellemzők	Rendelési szám
Végzáró	MTN299200	Átmenő	MTN299201

Csillagpontos rendszerekhez.

TV/R-SAT aljzat, átmenő



Felfűzött rendszerekhez.

TV/R-SAT aljzat, végzáró, 2 bemenettel



Jellemzők	Rendelési szám
2 kábeles kivitel	MTN299202

Csillagpontos rendszerekhez.

MTN299202

TV/R-SAT aljzatok

TV/R-SAT aljzatok



MTN296719

TV/R-SAT aljzatok

Fedlap, 3 kimenetes antenna csatlakozóhoz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	297519
Polárfehér	MTN296719
Aktívfehér	296725
Antracit	297514
Alumínium	297560
Fekete	MEG4123-0403

Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4123-6035
Mattfehér	MTN4123-6037
Antracit	MEG4123-6034
Szahara	MTN4123-6033
Acél	MEG4123-6036
Nikkel	MEG4123-6050
Mokka	MEG4123-6052

Használható AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder stb. aljzatok esetén is. A harmadik kimenet opcionálisan kitortható, TV/R-SAT betét használata esetén.

TV/R-SAT aljzat, DC, végzáró



Jellemzők	Rendelési szám
	MTN466097

DIN MSZ/EN 50083-1/A1, DIN MSZ/EN 80083-2/A1
Csillagpontos rendszerekhez. A SAT kimeneten DC átvitel.
DC átvitel: max. 24 V/320 mA
Kapcsolójel: 22 kHz és DiSEqC



296019

Videó és audió megoldások

Többfunkciós fedlap



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	297919
Polárfehér	296019
Aktívfehér	296025
Antracit	297914
Alumínium	297960
Fekete	MEG4250-0403
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4250-6035
Mattfehér	MTN4250-6037
Antracit	MEG4250-6034
Szahara	MTN4250-6033
Acél	MEG4250-6036
Nikkel	MEG4250-6050
Mokka	MEG4250-6052



MEG4581-0000



MEG4583-0000

USB 2.0 csatlakozó



Jellemzők	Rendelési szám	Jellemzők	Rendelési szám
Átmenő	MEG4581-0000	Átmenő	MEG4583-0000
Csavaros bekötés (5 ér). Csavaros rögzítés.		Csavaros bekötés (20 ér). Csavaros rögzítés.	

HDMI csatlakozó



Kettős adapter, multimédiás Keystone betétekhez



Jellemzők	Rendelési szám
Bepattintható	MEG4580-0001
Csavaros rögzítés. Többfunkciós fedlappal és Keystone betétekkel tehető komplett szerelvény.	



MEG4580-0001

Keystone HDMI csatlakozó, kábellel



Jellemzők	Rendelési szám	Jellemzők	Rendelési szám
Bepattintható	MEG4583-0001	Bepattintható	MEG4586-0001
Az adapterbe pattintható. Anya/Any csatlakozó.		Az adapterbe pattintható. Anya/Any csatlakozó.	

Keystone BNC-F csatlakozó



Keystone USB 2.0 csatlakozó



Jellemzők	Rendelési szám	Jellemzők	Rendelési szám
Bepattintható	MEG4583-0002	Bepattintható	MEG4582-0001
20 cm-es kábellel, anya/anya csatlakozóval		Az adapterbe pattintható. Anya/Any csatlakozó.	

Keystone USB 3.0 csatlakozó



466919



467019

Hangszóró-csatlakozó, egyes



Színek	Rendelési szám	Rendelési szám
Polárfehér	466919	467019
Antracit	-	467014
A pólusok különböző színnel jelöltek. Vezeték-keresztmetszet: max. 10 mm ² . Gyors dugaszolókapcsos. Csavaros hátsó bekötés.		A pólusok különböző színnel jelöltek. Vezeték-keresztmetszet: max. 10 mm ² . Gyors dugaszolókapcsos. Csavaros hátsó bekötés.

Hangszóró-csatlakozó, dupla



Fedlap, „high-end” hangszóró-csatlakozókhöz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	469319
Polárfehér	468819
Aktívfehér	468825
Antracit	469314
Alumínium	469360
Vezeték-keresztmetszet: max. 10 mm ² 2 db aranyozott csatlakozóval szállítva.	



468819

Fedlap, XLR csatlakozókhöz



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	468919
Polárfehér	468019
Aktívfehér	468025
Antracit	468914
Alumínium	468960
Használható Binder, Cannon, Neutrik P vagy hasonló XLR csatlakozók esetén.	




468019

RCA (audio) csatlakozóaljzat



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4350-0419
Polárfehér	MEG4350-0319
Aktívfehér	MEG4350-0325
Antracit	MEG4350-0414
Alumínium	MEG4350-0460
2 db RCA csatlakozóval. Fehér, piros szín. Aranyozott kivitelben.	
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4350-6035
Antracit	MEG4350-6034
Szahara	MTN4350-6033
Acél	MEG4350-6036
Nikkel	MEG4350-6050
Mokka	MEG4350-6052



MEG4350-0319




MTN296219

1xRJ45 döntött kivitelű aljzatok

Fedlap, döntött kivitelű 1xRJ45 aljzathoz, feliratozható



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	298319
Polárfehér	MTN296219
Aktívfehér	296225
Antracit	298314
Alumínium	298360
Fekete	MEG4521-0403
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4521-6035
Antracit	MEG4521-6034
Szahara	MTN4521-6033
Acél	MEG4521-6036
Nikkel	MEG4521-6050
Mokka	MEG4521-6052



465720

1xRJ45 döntött kivitelű aljzat, telefonhoz

Rendelési szám
465720

MEG4530-0000

1xRJ45 Cat6A, STP döntött kivitelű aljzat

Rendelési szám
MEG4530-0000

1xRJ45 aljzatok

Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, feliratozható




Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4573-0419
Polárfehér	MEG4573-0319
Aktívfehér	MEG4573-0325
Antracit	MEG4573-0414
Alumínium	MEG4573-0460



MEG4573-0319

1xRJ45 Cat6 STP aljzat

Rendelési szám
MEG4576-0021

MEG4576-0021



MTN296119

2xRJ45 döntött kivitelű aljzatok

Fedlap, döntött kivitelű 1xRJ45 aljzathoz, feliratozható



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	298019
Polárfehér	MTN296119
Aktívfehér	296125
Antracit	298014
Alumínium	298060
Fekete	MEG4522-0403
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4522-6035
Antracit	MEG4522-6034
Szahara	MTN4522-6033
Acél	MEG4522-6036
Nikkel	MEG4522-6050
Mokka	MEG4522-6052



465702

2xRJ45 döntött kivitelű aljzat, telefonhoz

Rendelési szám
465702

465706

2xRJ45 Cat6A, STP döntött kivitelű aljzat

Rendelési szám
465706

2xRJ45 aljzatok

Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, feliratozható



	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, feliratozható	Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4574-0419	-
Polárfehér	MEG4574-0319	-
Aktívfehér	MEG4574-0325	-
Antracit	MEG4574-0414	-
Alumínium	MEG4574-0460	-
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4574-6035	MEG4572-6035
Mattfehér	MTN4574-6037	MTN4572-6037
Antracit	MEG4574-6034	MEG4572-6034
Szahara	MTN4574-6033	MTN4572-6033
Acél	MEG4574-6036	MEG4572-6036
Nikkel	MEG4574-6050	MEG4572-6050
Mokka	MEG4574-6052	MEG4572-6052




MEG4574-0319



MEG4572-6035

Feliratozható, redőnyös kivitelű.

2xRJ45, Cat6A, STP aljzat

Rendelési szám
MEG4576-0022

MEG4576-0022



MEG4562-0319



MEG4564-0319

RJ45-ös adapterek

	Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez	Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, feliratozható
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4562-0419	MEG4564-0419
Polárfehér	MEG4562-0319	MEG4564-0319
Aktívfehér	MEG4562-0325	MEG4564-0325
Antracit	MEG4562-0414	MEG4564-0414
Alumínium	MEG4562-0460	MEG4564-0460
Fekete	-	MEG4564-0403
	Két redőnyös ablakkal, moduláris RJ45-ös csatlakozók használata esetén.	Két redőnyös ablakkal, moduláris RJ45-ös csatlakozók használata esetén.
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	-	MEG4564-6035
Mattfehér	-	MTN4564-6037
Antracit	-	MEG4564-6034
Szahara	-	MTN4564-6033
Acél	-	MEG4564-6036
Nikkel	-	MEG4564-6050
Mokka	-	MEG4564-6052

Rögzítőkeret adapter, 2xRJ45 moduláris betétekhez



MEG4566-0006

Színek	Rendelési szám
Piros	MEG4566-0006
Fekete	MEG4566-0003
Áttetsző	MEG4566-0080
Zöld	MEG4566-0004

Moduláris RJ45 betétek számára. 2 db fogadására alkalmas.

RJ45 adapter Lexcom betétekhez, feliratozható



MEG4568-0319

Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	MEG4568-0419
Polárfehér	MEG4568-0319
Aktívfehér	MEG4568-0325
Antracit	MEG4568-0414
Alumínium	MEG4568-0460
Fekete	MEG4568-0403



464919



464380



464391



464387



464381



464384



465583

Kommunikációs betétek

Fedél, kommunikációs betétekhez



Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	464619
Polárfehér	464919
Aktívfehér	464925
Antracit	464614
Alumínium	464660
Színek	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4540-6035
Antracit	MEG4540-6034
Szahara	MTN4540-6033
Acél	MEG4540-6036
Nikkel	MEG4540-6050
Mokka	MEG4540-6052

Kommunikációs és adatkommunikációs megoldásokhoz.

Üres adapter



RS232 csatlakozóadapter



Jellemzők	Rendelési szám	Jellemzők	Rendelési szám
Fekete	464380	Fekete	464391

Univerzálisan használható mechanikus megmunkálás esetén (fűrés, marás stb.).
Adatkapcsolatok létesítése esetén. 2 db RS232 csatlakozó használható. A második adapterrész kitortható.

„High-end” hangszórócsatlakozó-betét



Jellemzők	Rendelési szám
Fekete	464387

Maximum 10mm²-es hangszóró-csatlakozók használata esetén. 2 db aranyozott hangszóró-csatlakozóval szállítva.

Optikai duplex SC csatlakozóadapter



Jellemzők	Rendelési szám
Fekete	464381

2 db optikai duplex SC csatlakozó használata esetén.

RDM csatlakozóadapter



Jellemzők	Rendelési szám
Fekete	464384

2 db RDM csatlakozó használata esetén. Kiegészíthető: RDM betétekkel.

RDM betét, RJ45 Cat6, UTP



Jellemzők	Rendelési szám
Cat 6	465583

Szerszám nélkül beköthető.



MTN391619



296319

Egyéb funkciók

	Vakfedél	Kábelkivezető
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	391819	295619
Polárfehér	MTN391619	296319
Aktívfehér	MTN391625	296325
Antracit	391814	295614
Alumínium	391860	295660
Fekete	MEG4075-0403	MEG4071-0403
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4075-6035	-
Mattfehér	MTN4075-6037	-
Antracit	MEG4075-6034	-
Szahara	MTN4075-6033	-
Acél	MEG4075-6036	-
Nikkel	MEG4075-6050	-
Mokka	MEG4075-6052	-
	Univerzálisan használható, fúrással, marással stb.	Max. 10 mm-es átmérőjű kábelekhez. Törésgátlóval szállítva. Körtörök nélkül, csavaros rögzítéssel.

EPH aljzat



290419

	EPH aljzat
Színek	M-Plan / M-Pure / M-Smart
Mattfehér	298219
Polárfehér	290419
Aktívfehér	290425
Antracit	MEG2100-0414
Alumínium	MEG2100-0460
	2 db beépített DIN42801-es csatlakozóval. Max. 6mm ² vezeték használható.



MEG4080-6035



MEG4081-6035

	Adapter, System M / System D	Csapófedeles adapter, System M / System D
Színek	D-Life / D-Antik	D-Life / D-Antik
Lótuszfehér	MEG4080-6035	MEG4081-6035
Mattfehér	MTN4080-6037	-
Antracit	MEG4080-6034	MEG4081-6034
Acél	MEG4080-6036	MEG4081-6036
Nikkel	MEG4080-6050	MEG4081-6050
Mokka	MEG4080-6052	MEG4081-6052
	System M funkciók System D-be integrálására.	System M funkciók System D-be integrálására.



MEG4375-0303

Bluetooth kihangosító, FM és DAB+ rádióval

Színek	Rend.sz.
Fekete	MEG4375-0303
	<ul style="list-style-type: none"> M-Plan / M-Pure / M-Smart családokhoz A szett tartalmaz egy süllyesztett rádiót, amely DAB+, FM képes, illetve Bluetooth-on keresztül történő zenelejátszásra alkalmas, valamint egy süllyesztett hangszórót is.
	Funkciók: <ul style="list-style-type: none"> Érintős működtetés Zenelejátszás Bluetooth-on keresztül 20 DAB+ és 20 FM állomás memória Idő és dátum kijelzés 2 ébresztőóra beállítás Állítható alvásidőzítő Második hangszóróval bővíthető
	Műszaki adatok: 230 V AC / 50 Hz Működési energiafogyasztás: max. 6 W Készenléti energiafogyasztás: < 0,5 W Védelmi osztály: IP 20 Vételi frekvenciák: DAB/DAB+ (174.928 - 239.200 MHz) FM (87,5-108 MHz) Bluetooth: V4.1, 2.402-2.480 GHz, Class 2, max. +4 dBm Kimenetek: 2 x 2 W RMS Méreték (Szé x Ma x Mé): 70 mm x 70 mm x 43 mm



MEG4381-0303

Kiegészítő hangszóró

Színek	Rend.sz.
Fekete	MEG4381-0303
	<ul style="list-style-type: none"> M-Plan / M-Pure / M-Smart családokhoz Süllyesztett hangszóró a DAB+ rádiókészülék bővítéséhez
	Műszaki adatok: Kimenet: 3 W 4 Ω Méreték (Szé x Ma x Mé): 70 mm x 70 mm x 43 mm



MEG3901-0006

Kiegészítők

LED-es világítómodul kapcsolókhöz, nyomókhöz



Jellemzők	Rendelési szám
100-250 V, piros	MEG3901-0006

Energiafogyasztás: 0,65 mA
Minden 1 és 2 pólusú kapcsoló/nyomó betéthez.
Piros színű LED-del.

LED-es világítómodul kapcsolókhöz, nyomókhöz



MEG3901-0000

Jellemzők	Rendelési szám
100-250 V, többszínű	MEG3901-0000
8-32 V, többszínű	MEG3921-0000

Energiafogyasztás: 0,65 mA
Minden 1 és 2 pólusú kapcsoló/nyomó betéthez.
Piros, zöld és kék színek külön beállíthatók.
RGB LED-del.

LED-es jelzőfény kettős kapcsolókhöz, nyomókhöz



MEG3942-0000

Jellemzők	Rendelési szám
100-250 V, többszínű	MEG3942-0000

Energiafogyasztás: 2x0,65 mA
Minden kettős kapcsolóval / nyomógombbal használható.
Piros, zöld és kék színek külön beállíthatók.
RGB LED-del.
Jelzőfényes funkciókhoz (lekapcsolt állapotban világít).

LED-es ellenőrzőfény kettős kapcsolókhöz, nyomókhöz



MEG3902-0000

Jellemzők	Rendelési szám
100-250 V, többszínű	MEG3902-0000
8-32 V, többszínű	MEG3922-0000

Energiafogyasztás: 2x0,65 mA
Minden kettős kapcsolóval / nyomógombbal használható.
Piros, zöld és kék színek külön beállíthatók.
RGB LED-del.
Ellenőrzőfényes funkciókhoz (felkapcsolt állapotban világít).

LED-es világítómodul, forgatógombos fényerőszabályzókhöz



MEG5300-0002

Jellemzők	Rendelési szám
	MEG5300-0002



Szimbólumok



Jellemzők	Rendelési szám
üres	395569
lámpa	395669
kulcs	395769
csengő	395869
üres, piros	395900
üres (fehér)	395500
kulcs (fehér)	395700
csengő (fehér)	395800
feliratozható billentyűkhöz, lámpa	434791
feliratozható billentyűkhöz, csengő	434793
feliratozható billentyűkhöz, dugalj	434794
aljzatokhoz, System-D, 8 db-os	MEG3927-6000

Kapcsolókhöz és nyomókhöz.

Címkező készlet




M-Plan, M-Pure, M-Smart	Rendelési szám
Fehér	230900

Egyedi címkészéshez.
Tartalom: 1 ív, 36 címke

D-Life, D-Antik	Rendelési szám
Fehér	MEG3926-6000

Egyedi címkészéshez.
Tartalom: 1 ív, 36 címke



230900



515990



542895

Tömítőgyűrű az IP44-es védelem növelésére



System M / D	Rendelési szám
	515990

A tömítőgyűrű lehetővé teszi a System M és System D aljzatok IP44 védelmi szintjét.

ARGUS Kondenzátor, 230 VAC, 0.33 µF



	Rendelési szám
	542895

Nyomógombos áramkörökben való használatra, hogy elkerülhető legyen az izzólámpa villogása és/vagy a relé automatikus kapcsolása, ha több nyomógombot használnak izzólámpával.
- Induktív terhelések, pl. relék, kontaktorok, fénycsövek, transzformátorok kompenzálására, ha ezen eszközök induktív feszültsége az ARGUS újraaktiválását (impulzus) okozza.

M-Smart műanyag keretek, vízszintes és függőleges soroláshoz

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	484119
Polárfehér	MTN478119
Aktívfehér	MTN478125

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	484219
Polárfehér	MTN478219
Aktívfehér	MTN478225

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	484319
Polárfehér	MTN478319
Aktívfehér	478325

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	484419
Polárfehér	MTN478419
Aktívfehér	478425

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	484519
Polárfehér	MTN478519
Aktívfehér	478525

Kettes keret, egyterű



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	484819
Polárfehér	478819
Aktívfehér	478825



MTN478119



MTN478219



MTN478319



MTN478419



MTN478519




478819



MTN470119

470219



470319

470419



470519



MTN471219



471319





471419






471519


M-Smart feliratozható műanyag keretek


Egyes keret, feliratozható		Kettes keret, függőleges, feliratozható	
			
Színek	Rend.sz.	Rend.sz.	
Mattfehér	474119	474219	
Polárfehér	MTN470119	470219	
Aktívfehér	470125	470225	


A betétek egyértelmű címkézését teszi lehetővé. Leszerelés esetén biztosítja, hogy a kapcsolók, aljzatok, ugyanoda kerüljenek, ahol leszerelés előtt voltak.
Kiegészítő: felirat címkék 484100


Hármas keret, függőleges, feliratozható		Négyes keret, függőleges, feliratozható	
			
Színek	Rend.sz.	Rend.sz.	
Mattfehér	474319	474419	
Polárfehér	470319	470419	
Aktívfehér	470325	470425	

Ötös keret, függőleges, feliratozható	
	
Színek	Rend.sz.
Mattfehér	474519
Polárfehér	470519
Aktívfehér	470525

Kettes keret, vízszintes, feliratozható	
	
Színek	Rend.sz.
Mattfehér	473219
Polárfehér	MTN471219
Aktívfehér	471225

Hármas keret, vízszintes, feliratozható	
	
Színek	Rend.sz.
Mattfehér	473319
Polárfehér	471319
Aktívfehér	471325

Négyes keret, vízszintes, feliratozható	
	
Színek	Rend.sz.
Mattfehér	473419
Polárfehér	471419
Aktívfehér	471425

Ötös keret, vízszintes, feliratozható	
	
Színek	Rend.sz.
Mattfehér	473519
Polárfehér	471519
Aktívfehér	471525



MTN4010-3619





MTN4020-3619




MTN4030-3619

M-Pure keretek, vízszintes és függőleges soroláshoz

Egyes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN4010-3619
Aktívfehér	MTN4010-3625
Antracit	MTN4010-3614
Alumínium	MEG4010-3660
Fekete	MEG4010-3603
Tölgy (fa)	MEG4010-3674
Wenge (fa)	MEG4010-3671
Rozsdamentes acél (fém)	MEG4010-3646
Pala (kő)	MEG4010-3669

Kettes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN4020-3619
Aktívfehér	MTN4020-3625
Antracit	MTN4020-3614
Alumínium	MEG4020-3660
Fekete	MEG4020-3603
Tölgy (fa)	MEG4020-3674
Wenge (fa)	MEG4020-3671
Rozsdamentes acél (fém)	MEG4020-3646
Pala (kő)	MEG4020-3669

Hármas keret	
	
Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MTN4030-3619
Aktívfehér	MTN4030-3625
Antracit	MTN4030-3614
Alumínium	MEG4030-3660
Fekete	MEG4030-3603
Tölgy (fa)	MEG4030-3674
Wenge (fa)	MEG4030-3671
Rozsdamentes acél (fém)	MEG4030-3646
Pala (kő)	MEG4030-3669



MEG4040-3619

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4040-3619
Aktívfehér	MEG4040-3625
Antracit	MEG4040-3614
Alumínium	MEG4040-3660
Fekete	MEG4040-3603
Tölgy (fa)	MEG4040-3674
Wenge (fa)	MEG4040-3671
Rozsdamentes acél (fém)	MEG4040-3646
Pala (kő)	MEG4040-3669



MEG4050-3619

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4050-3619
Aktívfehér	MEG4050-3625
Antracit	MEG4050-3614
Alumínium	MEG4050-3660
Fekete	MEG4050-3603
Tölgy (fa)	MEG4050-3674
Wenge (fa)	MEG4050-3671
Rozsdamentes acél (fém)	MEG4050-3646
Pala (kő)	MEG4050-3669

Vízszintes és függőleges soroláshoz.



MEG4025-3619

Kettes keret, egyterű



Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4025-3619
Aktívfehér	MEG4025-3625
Antracit	MEG4025-3614
Alumínium	MEG4025-3660

M-Pure feliratozható műanyag keretek

Egyes keret, feliratozható



MEG4011-3619

Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4011-3619
Aktívfehér	MEG4011-3625
Antracit	MEG4011-3614
Alumínium	MEG4011-3660
Fekete	MEG4011-3603


Kettes keret, vízszintes, feliratozható



MEG4021-3619

Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4021-3619
Aktívfehér	MEG4021-3625
Antracit	MEG4021-3614
Alumínium	MEG4021-3660
Fekete	MEG4021-3603

Kettes keret, függőleges, feliratozható



MEG4022-3619

Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4022-3619
Aktívfehér	MEG4022-3625
Antracit	MEG4022-3614
Alumínium	MEG4022-3660
Fekete	MEG4022-3603

Hármas keret, vízszintes, feliratozható



MEG4031-3619

Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4031-3619
Aktívfehér	MEG4031-3625
Antracit	MEG4031-3614
Alumínium	MEG4031-3660

Hármas keret, függőleges, feliratozható



MEG4032-3619

Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4032-3619
Aktívfehér	MEG4032-3625
Antracit	MEG4032-3614
Alumínium	MEG4032-3660

M-Smart/M-Pure címkező készlet



484100

Színek	Rend.sz.
Polárfehér	MEG4050-3619

Tartalom: 1 ív, 36 címke



515119

M-Plan műanyag keretek, vízszintes és függőleges soroláshoz

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	486119
Polárfehér	515119
Aktívfehér	515125
Antracit	486114
Alumínium	486160



515219

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	486219
Polárfehér	515219
Aktívfehér	515225
Antracit	486214
Alumínium	486260



515319

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	486319
Polárfehér	515319
Aktívfehér	515325
Antracit	486314
Alumínium	486360



515419

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	486419
Polárfehér	515419
Aktívfehér	515425
Antracit	486414
Alumínium	486460



515519

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	486519
Polárfehér	515519
Aktívfehér	515525
Antracit	486514
Alumínium	486560

Vízszintes és függőleges soroláshoz.



515819

Kettes keret, vízszintes, feliratozható



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	488819
Polárfehér	515819
Aktívfehér	515825
Antracit	488814
Alumínium	488860



478019

Egyes keret csapófedéllel, 2P+F aljzatokhoz, IP44



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	-
Polárfehér	478019
Aktívfehér	478025
Antracit	478014
Alumínium	478060

M-Plan feliratozható műanyag keretek



514119



513219

Egyes keret, feliratozható



Kettes keret, függőleges, feliratozható



Színek	Rend.sz.	Rend.sz.
Mattfehér	476119	476219
Polárfehér	514119	513219
Aktívfehér	514125	513225
Antracit	476114	476214
Alumínium	476160	476260

A betétek egyértelmű címkézését teszi lehetővé.
Leszerelés esetén biztosítja, hogy a csatlók, aljzatok, ugyanoda kerüljenek, ahol leszerelés előtt voltak.
Kiegészítő: feliratcímkék 486100

Hármas keret, függőleges, feliratozható



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	476319
Polárfehér	513319
Aktívfehér	513325
Antracit	476314
Alumínium	476360



513319

Kettes keret, vízszintes, feliratozható



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	472219
Polárfehér	514219
Aktívfehér	514225
Antracit	472214
Alumínium	472260



514219

Hármas keret, vízszintes, feliratozható



Színek	Rend.sz.
Mattfehér	472319
Polárfehér	514319
Aktívfehér	514325
Antracit	472314
Alumínium	472360



514319

M-Plan üvegkeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz



489119

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Gyöngyfehér	489119
Ónixfekete	489103
Gyémántfehér	489160
Kristályfehér	MEG4010-2320
Arany	MEG4010-2341
Mahagónibarna	489115
Smaragd zöld	MTN404104



489219



487819

Kettes keret



Kettes keret, egyterű



Színek	Rend.sz.	Rend.sz.
Gyöngyfehér	489219	487819
Ónixfekete	489203	487803
Gyémántfehér	489260	487860
Kristályfehér	MEG4020-2320	-
Arany	MEG4020-2341	-
Mahagónibarna	489215	487815
Smaragd zöld	MTN404204	-



489319

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Gyöngyfehér	489319
Ónixfekete	489303
Gyémántfehér	489360
Kristályfehér	MEG4030-2320
Arany	MEG4030-2341
Mahagónibarna	489315
Smaragd zöld	MTN404304



489419

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Gyöngyfehér	489419
Ónixfekete	489403
Gyémántfehér	489460
Kristályfehér	MEG4040-2320
Arany	MEG4040-2341
Mahagónibarna	489415
Smaragd zöld	MTN404404

Keretek

M-Plan üvegkeretek



489519

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Gyöngyfehér	489519
Ónixfekete	489503
Gyémántfehér	489560
Kristályfehér	MEG4050-2320
Arany	MEG4050-2341
Mahagónibarna	489515
Smaragdzöld	MTN404504

Keretek

M-Plan fakeretek

M-Plan fakeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz



MEG4051-3470



MEG4052-3470



MEG4053-3470



MEG4054-3470



MEG4055-3470

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Bükk	MEG4051-3470
Dió	MEG4051-3473

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Bükk	MEG4052-3470
Dió	MEG4052-3473

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Bükk	MEG4053-3470
Dió	MEG4053-3473

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Bükk	MEG4054-3470
Dió	MEG4054-3473

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Bükk	MEG4055-3470
Dió	MEG4055-3473



475114

M-Plan fémkeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz

Egyes keret	
Színek	Rend.sz.
Platina	475160
Titánium	MTN403105
Ródium	475114
Króm	475139



475214

Kettes keret		Kettes keret, egyterű
Színek	Rend.sz.	
Platina	475260	475860
Titánium	MTN403205	-
Ródium	475214	-
Króm	475239	475839



475314

Hármas keret	
Színek	Rend.sz.
Platina	475360
Titánium	MTN403305
Ródium	475314
Króm	475339



475414

Négyes keret	
Színek	Rend.sz.
Platina	475460
Titánium	MTN403405
Ródium	475414
Króm	475439



475514

Ötös keret	
Színek	Rend.sz.
Platina	475560
Titánium	-
Ródium	475514
Króm	475539



MTN512119



MTN512219



512319



484100



486100

Kiemelődobozok M-Smart családhoz

	Egyes kiemelődoboz	Kettes kiemelődoboz
Színek	M-Smart	M-Smart
Polárfehér	MTN512119	MTN512219
Aktívfehér	MEG4014-1425	MEG4024-1425

Kikönyített kábelbevezetésekkel és rögzítőcsavarokkal. Minicsatornák fogadására kialakított bemenettel.

Hármas kiemelődoboz	
Színek	M-Smart
Polárfehér	512319
Aktívfehér	MEG4034-1425


M-Smart/M-Pure címkéző készlet	
Szín	Rend.sz.
Fehér	484100
Tartalma: 1 ív, 36 címke	

M-Plan címkéző készlet	
Szín	Rend.sz.
Fehér	486100
Tartalma: 1 ív, 33 címke	

D-Life műanyag keretek, vízszintes és függőleges soroláshoz




MTN4010-6535

Egyes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MTN4010-6535
Mattfehér	MTN4010-6537
Antracit	MEG4010-6534
Szahara	MTN4010-6533
Acél	MEG4010-6536




MTN4020-6535

Kettes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MTN4020-6535
Mattfehér	MTN4020-6537
Antracit	MEG4020-6534
Szahara	MTN4020-6533
Acél	MEG4020-6536




MEG4025-6535

Kettes keret, egyterű	
	
Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4025-6535
Mattfehér	-
Antracit	MEG4025-6534
Szahara	-
Acél	MEG4025-6536




MEG4030-6535

Hármas keret	
	
Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4030-6535
Mattfehér	MTN4030-6537
Antracit	MEG4030-6534
Szahara	MTN4030-6533
Acél	MEG4030-6536




MEG4040-6535

Négyes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4040-6535
Mattfehér	MTN4040-6537
Antracit	MEG4040-6534
Szahara	MTN4040-6533
Acél	MEG4040-6536




MEG4050-6535

Ötös keret	
	
Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4050-6535
Mattfehér	MTN4050-6537
Antracit	MEG4050-6534
Szahara	MTN4050-6533
Acél	MEG4050-6536

D-Life fémkeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz




MEG4010-6550

Egyes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Nikkel	MEG4010-6550
Mokka	MEG4010-6552




MEG4020-6550

Kettes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Nikkel	MEG4020-6550
Mokka	MEG4020-6552




MEG4025-6550

Kettes keret, egyterű	
	
Színek	Rend.sz.
Nikkel	MEG4025-6550
Mokka	MEG4025-6552
Festett műanyag kivitelben	



MEG4030-6550

Hármas keret	
	
Színek	Rend.sz.
Nikkel	MEG4030-6550
Mokka	MEG4030-6552




MEG4040-6550

Négyes keret	
	
Színek	Rend.sz.
Nikkel	MEG4040-6550
Mokka	MEG4040-6552



MEG4050-6550

Ötös keret	
	
Színek	Rend.sz.
Nikkel	MEG4050-6550
Mokka	MEG4050-6552

D-Life üvegkeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz



MEG4010-6520

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Kristályfehér	MEG4010-6520
Önixfekete	MEG4010-6503



MEG4020-6520

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Kristályfehér	MEG4020-6520
Önixfekete	MEG4020-6503



MEG4030-6520

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Kristályfehér	MEG4030-6520
Önixfekete	MEG4030-6503



MEG4040-6520

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Kristályfehér	MEG4040-6520
Önixfekete	MEG4040-6503



MEG4050-6520

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Kristályfehér	MEG4050-6520
Önixfekete	MEG4050-6503

D-Life kőkeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz



MEG4010-6547

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Pala	MEG4010-6547




MEG4020-6547

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Pala	MEG4020-6547



MEG4030-6547

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Pala	MEG4030-6547



MEG4040-6547

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Pala	MEG4040-6547



MEG4050-6547

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Pala	MEG4050-6547

Keretek

D-Antik műanyag keretek

D-Antik műanyag keretek, vízszintes és függőleges soroláshoz



MEG4010-4735

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4010-4735



MEG4020-4735

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4020-4735



MEG4030-4735

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4030-4735



MEG4040-4735

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4040-4735



MEG4050-4735

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Lótuszfehér	MEG4050-4735

Keretek

D-Antik fémkeretek

D-Antik fémkeretek, vízszintes és függőleges soroláshoz



MEG4010-4752

Egyes keret



Színek	Rend.sz.
Mokka	MEG4010-4752
24k arany	MEG4010-4741



MEG4020-4752

Kettes keret



Színek	Rend.sz.
Mokka	MEG4020-4752
24k arany	MEG4020-4741



MEG4030-4752

Hármas keret



Színek	Rend.sz.
Mokka	MEG4030-4752
24k arany	MEG4030-4741



MEG4040-4752

Négyes keret



Színek	Rend.sz.
Mokka	MEG4040-4752
24k arany	MEG4040-4741




MEG4050-4752

Ötös keret



Színek	Rend.sz.
Mokka	MEG4050-4752
24k arany	MEG4050-4741



MEG4014-6535



MEG4024-6535



MEG4034-6535

Kiemelődobozok D-Life családokhoz

Egyes kiemelődoboz



Színek	D-Life
Lótuszfehér	MEG4014-6535
Antracit	MEG4014-6534
Szahara	MEG4014-6533
Acél	MEG4014-6536

Kikönytyített kábelbevezetésekkel és rögzítőcsavarokkal.

Kettes kiemelődoboz



Színek	D-Life
Lótuszfehér	MEG4024-6535
Antracit	MEG4024-6534
Szahara	MEG4024-6533
Acél	MEG4024-6536

Kikönytyített kábelbevezetésekkel és rögzítőcsavarokkal.

Hármas kiemelődoboz



Színek	D-Life
Lótuszfehér	MEG4034-6535
Antracit	MEG4034-6534
Szahara	MTN4034-6533
Acél	MEG4034-6536

Kikönytyített kábelbevezetésekkel és rögzítőcsavarokkal.

MÁR VÉDELMI
KÉSZÜLÉKEKKEL IS

Készítse el ajánlatát bárhol, bármikor, percek alatt!

Schneider Electric
Szerelvénykiválasztó+

- Nincs több várakozás: online ajánlatkészítés azonnal, az év minden napján, 0-24 óráig
- Hazai **Schneider Electric** szerelvénycsaládok, elektromos autótöltők és védelmi készülékek széles választéka
- Pontos rendelési számok és aktuális termékárak **100% visszaru-garanciával***



szerelvénnykivalasztó.hu

* A Szerelvénykiválasztó alkalmazás adatbázisának esetleges hibáiból eredő téves rendelésekre vonatkozóan. A garancia nem vonatkozik felhasználó által nem megfelelően kiválasztott műszaki tartalomra!

Life Is On

Schneider
Electric

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36 1 999-7270
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com

SE413/2025

2025/03