


VALENA™ ALLURE

ÁTFORMÁLJA
AZ ÉRZÉKEKET




MAGYAR
TERMÉK




VALENA ALLURE

A mindennapi
életünket átalakító
fejlődés

Évtizedek fejlesztési
tapasztalatával a Valena Allure
kapcsolócsalád egyszerre időtálló
és megújuló

A Valena Allure funkció-
és keretválasztékával
minden vevői igénynek
megfelel



Valena Allure Dizájn

Ikonikus kialakítás

„A Valena Allure kapcsolócsalád újdonságot
képvisel mind a dizájn, mind a forma
területén. Kifinomult vonalai elcsábítják a
felhasználót, valamint könnyedséggel és
modernitással ruházza fel a terméket. Valódi
eltérést jelent a klasszikus formáktól.”

Florent Glenisson,
a Valena Life / Allure
termékcsaládok tervezője
Legrand Csoport

modern
íves
eredeti
innovatív

Valena Allure

Ízléses klasszikus

A lekerekített formák egyediségét nem csupán a klasszikus és modern színek emelik ki, hanem az elegáns anyaghasználat is



Kettős anyagú keret



Valódi elegancia

Keretek, amelyek a króm és az arany peremek eleganciáját előkelő és kifinomult anyagokkal ötvözik a kellemes látvány és a példátlan élmény érdekében




A kifinomult anyagot körülölelő belső és külső gyűrű előkelő megjelenést biztosít



Arany fémgűrű



Króm fémgűrű



DIÓ

FEKETE BAROKK

CSERZETT BŐR

VÖRÖS BAROKK

FEKETE KARBON

JÉGFEHÉR

Valena Allure

Kiemelkedő egyediség

Pazar keretválaszték és
szokatlan anyagválasztás kiemelkedő
személyiségek és extravagáns
belső terek kialakításához



Valódi rézszálak
műgyantába öntve



RÉZSZÁLAS

SÖTÉT NIKKEL

FEKETEÜVEG

VILÁGOS NIKKEL

FEHÉRÜVEG

MÁRVÁNY

Valena

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

KÉNYELMES VEZETÉKKIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


innováció

GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi retesz

MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljakknál, kapcsolóknál)




Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

Duplafejű rögzítőkörmök



- 1- Hatékony és erős rögzítés
- 2- Teljesen védett körmök
- 3- Automatikus visszatérés alapállapotba



IN'MATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára



Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül

Megbízható: garantáltan hosszú tartó csatlakozás

Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén



Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

Porvédő bura



Magas szintű védelem por, festék és karcolódás ellen a kivitelezés minden szakaszában



Bepattintható LED fényjelzés




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására



Valena INMATIC

Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést




FELSZERELÉS

- 1 Rögzítse a szerelvényt a sülljesztődobozba
- 2 Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a helyes felhelyezésben)




csak 2 fordítás a csavaron

Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz



Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a sülljesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



Alkalmas mind függőleges, mind vízszintes szereléshez




A végeredmény: párhuzamos illeszkedés

Csatlakozó- és töltőaljzatok

Széles választék új kivitelezésekhez és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles funkcióválasztékának köszönhetően mindig az adott környezethez legjobban illeszkedő megoldást tudjuk kiválasztani

- Főbb jellemzők:
- rugós vezetékbeiktetés
 - gyermekvédelem
 - szerelés után is hozzáférhető mérési pontok



USB TÖLTŐALJZAT

Tabletek, okostelefonok és egyéb eszközök egyszerű töltéséhez




HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS: 2P+F/USB KOMBINÁLT CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat helyére szerelhető, a sülljesztődoboz és a vezetékvezetés változtatása nélkül



ELŐSÍNEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat bekötése



ELLENŐRZŐFÉNYES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F aljzat ellenőrzőfényessé tehető

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezethez
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNNYEL

KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Új multifunkciós
vezérlők:
1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló
Kettős váltókapcsoló
Váltóérintkezős nyomó
Kettős váltóérintkezős nyomó
Váltókapcsoló + váltóérintkezős
nyomó



LED MEGOLDÁS A FÉNYJELZŐS
FUNKCIÓK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú
technológia



VALENA ALLURE

Bíltentyű alá beépített kifinomult fényjelzés a
váltókapcsolónál

10AX és 16AX változatban is elérhető

Világítás- vezérlés

Teljes körű kínálat
minden típusú
fényforráshoz

Megoldások a kényelem,
a biztonság és az
energiamegtakarítás
érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás
a gyerekszobába, alagsorba,
folyosóra, stb.
Kézi felkapcsolás és automatikus
lekapcsolás



legrand®
Új világításvezérlés

Minden típusú fényforrás
hatékony vezérlésére



NYOMÓGOMBOS
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális
fényerőszabályzó, minden
fényforrás vezérlésére,
LED-hez és kompakt
fénycsőhöz is



MOZGÁSÉRZÉKELŐS
AKADÁLYJELZŐ

Automatikus fény
és/vagy hangjelzéssel
figyelmeztet



MOZGÁSÉRZÉKELŐS
KAPCSOLÓ

Költséghatékony
vezérlés minden
helyiségben



IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után
automatikusan lekapcsol

Multimédiás megoldások

A modern otthon szolgálatában

Egyszerű, rugalmasan alakítható megoldás



BLUETOOTH MODUL

A Bluetooth modul segítségével továbbíthatja zenéit okostelefonjáról otthoni hangrendszerére.

ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEO CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

A multimédiás termékek széles palettája biztosítja a szórakozást és pihenést




HD15 + 3,5 mm JACK ALJZAT



HDMI 1.3 ALJZAT



TV-RD-SAT CSATLAKOZÓALJZAT



RJ11+RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT

KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

Egy- és többhelyiségű audio rendszer


EGYHELYISÉGES MEGOLDÁS

Könnyű üzembe helyezés, sülyesztett szerelés RDS tuner tápegységgel és kijelzővel



TÖBBHELYISÉGES MEGOLDÁS

Zene minden helyiségben helyi kezeléssel + kijelzéssel



Kényelem minden helyzetben

Kényelmes és stílusos fűtésvezérlés

Megoldások a kényelmes és modern otthon szolgálatában



PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

Heti programozás
Aktuális program folyamatos kijelzése



FŰTÉSVEZÉRLÉS

Minden típusú fűtési rendszerhez alkalmazható választék, ami illeszkedik a kapcsolók dizájnjához



TERMOSZTÁT PADLÓFŰTÉSHEZ

Padlófűtés vezérléséhez

ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet vezérlése egyszerűen minden helyiségben

REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed vezérlése a felhasználóbarát és ergonomikus kialakításnak köszönhetően



REDŐNYKAPCSOLÓ VAGY REDŐNYNYOMÓ



RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

Rádiós vezérlések


Rádiós világítás- és redőnyvezérlés az egyszerű és rugalmas kivitelezésért

A rádiós technológiának köszönhetően a hagyományos elektromos hálózat további vezetékezés nélkül könnyedén átalakítható

A rádiós megoldás lehetővé teszi a vezérlők zavartalan kommunikációját nagy terekben, vagy gipszkarton fallal elválasztott helyiségek között is



RÁDIÓS VEZÉRLŐ



Alkalmazások mobil eszközökhöz




MOBIL ALKALMAZÁS

RÁDIÓS RENDSZER/
WIFI GATEWAY

RÁDIÓS VEZÉRLŐ

RÁDIÓS FUNKCIÓK:

- hagyományos elektromos hálózatra csatlakoztatott vezérlők szabadon elhelyezhető, elemmel működő vezérlők
- Rádiós rendszer/WiFi gateway kommunikációs modul, mobil applikáció a vezérléshez



RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

RÁDIÓS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ



RÁDIÓS SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ

RÁDIÓS TECHNOLÓGIA

A 2.4GHz-es, 16 csatornás önálló rádiós hálózati technológiának köszönhetően a csatlakoztatott eszközök nem okoznak zavart az Ön vezetékek nélküli eszközeiben, pl.: számítógép, riasztó, stb.

GYORS ÉS EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS

A rendszer programozása nem igényel külön eszközöket vagy szoftvert. Az eszközök összetanításához elegendő a megfelelő gombot megnyomni a mechanizmuson



Váltókapcsolás egyszerűen

A világítási rendszer átalakítását új vezetékezés nélkül is megoldhatjuk. A világítás mikrokapcsoló könnyedén beépíthető akár a fényforrás burájába. A mikrokapcsolót vezérlő rádiós kapcsolót ezután igényeinknek megfelelően bárhol elhelyezhetjük a helyiségben

Valena™

MyHOME® intelligens otthon

A MyHOME rendszer az intelligens otthon minden kritériumát teljesíti a komfort, a biztonság, a kommunikáció, a vezérlés és az energia-megtakarítás fontosságát szem előtt tartva. A rendszer használatával lehetséges az összes funkció egyszerre történő vezérlése: világítás- és redőnyvezérlés, szcenáriók (napi rutinhoz kapcsolódó komplett funkció beállítások)


kezelése, energiahatékonyság, riasztórendszer, multimédiás eszközök, kaputelefon rendszer, ill. technikai riasztások (folyadékszint-érzékelő, gázérzékelő). A speciális BUS kábelezésnek köszönhetően az elektroszrog is minimalizálható az élettérben a hagyományos vezetékkel szemben. A MyHOME olyan más rendszerekkel is összeköthető, mint a KNX és a DALI. A megfelelő interfészt használva a MyHOME TCP/IP protokollon keresztül lehetőség van otthonunk távoli vezérlésére, felügyeletére is számítógépről, táblagépről vagy akár okostelefonról



10" LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ 16/9 KÉPARÁNNYAL

- MyHOME és a videó kaputelefonos rendszer kezelésére
- multimédiás tartalmak (Ethernet, USB, SD kártya) kezelése és böngészés a weben
- személyre szabható profilok

TÁPEGYSÉG



Funkciók

KÉNYELEM

- Világításvezérlés
- Redőnyvezérlés
- Szcenáriók aktiválása


DIGITÁLIS TERMOSZTÁT



VILÁGÍTÁS- ÉS REDŐNYVEZÉRLŐ



KÉTVÉZETÉKES BUSZ



SZCENÁRIO VEZÉRLŐ



VILÁGÍTÁS- ÉS REDŐNYVEZÉRLŐ



8 GOMBOS SZCENÁRIO VEZÉRLŐ



Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK						
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház	Világos nikkell	Sötét nikkell
KAPCSOLÓK 10 AX - 250 V~								
Egypólusú kapcsoló	7 520 01							
Váltókapcsoló	7 520 06							
Váltókapcsoló fényjelzéssel	7 520 10	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Váltókapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 10+7 520 58*							
	7 520 10+0 676 88	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]		
Húzósinóros váltókapcsoló	7 520 23	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69		
Energiatakarékos kapcsoló	7 520 65	7 520 75	7 520 76	7 520 77	7 520 78	7 520 79		
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19		
Időzítőkapcsoló	7 520 61							
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 75	7 550 76	7 550 77	7 550 78	7 550 79		
Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel	7 520 01+0 676 84	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]		
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 01+6 650 91							
Váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 06+7 520 57*	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
	7 520 06+0 676 86	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]		
Keresztkapcsoló jelzőfényrel	7 520 07+6 650 90	7 552 75	7 552 76	7 552 77	7 552 78	7 552 79		
Csilárkapcsoló	7 520 05							
Kettős váltókapcsoló	7 520 08	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29	7 550 23	7 551 23
Csilárkapcsoló jelzőfényrel	7 520 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ^[2]	7 552 26 ^[2]	7 552 27 ^[2]	7 552 28 ^[2]	7 552 29 ^[2]		
Kettős váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 08 + 2 x 7 520 57* 7 520 08 + 2 x 0 676 86	7 550 25 7 552 25 ^[2]	7 550 26 7 552 26 ^[2]	7 550 27 7 552 27 ^[2]	7 550 28 7 552 28 ^[2]	7 550 29 7 552 29 ^[2]		
Multifunkciós vezérlő	7 520 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39		
KAPCSOLÓK 16 AX - 250 V~								
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29		
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 41 ^[4]	7 550 45	7 550 46	7 550 47	7 550 48	7 550 49		
NYOMÓK 6 A - 250 V~								
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11							
Váltóérintkezős nyomó szabad potenciállal	7 520 17	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19		
Húzósinóros váltóérintkezős nyomó	7 520 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69		
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 11+0 676 84	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]		
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11+0 676 84	7 550 90 ^[2]	7 550 91 ^[2]	7 550 92 ^[2]	7 550 93 ^[2]	7 550 94 ^[2]		
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, címketartóval	7 520 11+0 676 84		7 551 15 ^[3]					
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29	7 550 23	7 551 23
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 18 + 2 x 0 676 84	7 552 25**	7 552 26**	7 552 27**	7 552 28**	7 552 29**		
NYOMÓK 6 A - 12-24-48 V								
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 13	7 550 85**	7 550 86**	7 550 87**	7 550 88**	7 550 89**		

1: Specifikus LED-ek a kapcsolóaljzat háttérvilágításáért

2: billenőkapcsoló kék világítással

3: átlátszó címketartó 3 különböző színű betétlappal (fehér, elefántcsont, alumínium)

4: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~ - 50 HZ						
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 520 85	7 520 86	7 520 87	7 520 88	7 520 89
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67					
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK						
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 521 79	7 522 79	7 523 79		
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73					
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes, felülbírállással	7 520 70	7 521 80	7 522 80	7 523 80	7 521 81	7 522 81
REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A - 250 V~						
Redőnykapcsoló	7 520 29	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49
Redőnynyomó	7 520 30					
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK						
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK						
Elektronikus szobatermosztát	7 520 33	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19
Termosztát padlófűtéshez	7 520 34	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 05	7 548 06	7 548 07	7 548 08	7 548 09
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
„F” típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50					
KOMBINÁLT TV + RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT						
TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 6						
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42					
1xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44	7 554 15	7 554 16	7 554 17	7 554 18	7 554 19
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46	7 554 75 [címketartóval]	7 554 76 [címketartóval]	7 554 77 [címketartóval]	7 554 78 [címketartóval]	7 554 79 [címketartóval]
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48					
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43					
2xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45	7 554 25	7 554 26	7 554 27	7 554 28	7 554 29
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47	7 554 85	7 554 86	7 554 87	7 554 88	7 554 89
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49	7 554 85 [címketartóval]	7 554 86 [címketartóval]	7 554 87 [címketartóval]	7 554 88 [címketartóval]	7 554 89 [címketartóval]
RJ11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32					
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 5e						
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 15 vagy 7 554 75 [címketartóval]	7 554 16 vagy 7 554 76 [címketartóval]	7 554 17 vagy 7 554 77 [címketartóval]	7 554 18 vagy 7 554 78 [címketartóval]	7 554 19 vagy 7 554 79 [címketartóval]
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 25 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 26 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 27 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 28 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 29 vagy 7 554 85 [címketartóval]
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK						
1xRJ11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 15 vagy 7 554 75 [címketartóval]	7 554 16 vagy 7 554 76 [címketartóval]	7 554 17 vagy 7 554 77 [címketartóval]	7 554 18 vagy 7 554 78 [címketartóval]	7 554 19 vagy 7 554 79 [címketartóval]
2xRJ11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 25 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 26 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 27 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 28 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 29 vagy 7 554 85 [címketartóval]
TAE/TDO aljzat fedél		7 554 95	7 554 96	7 554 97	7 554 98	7 554 99
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK						
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 530 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67		
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 530 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77		
Banándugós mono hangszóró- csatlakozóaljzat	7 530 76	7 552 85		7 552 87		
Banándugós sztereó hangszóró- csatlakozóaljzat	7 530 77	7 552 95		7 552 97		
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK						
RCA [audió / videó] csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27		
Elővezetékelt USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 55		7 547 57		

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECH.	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
2P CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2P csatlakozóaljzat gyermek- védelemmel, rugós vezetékbekeötéssel	7 530 16	7 549 75	7 549 76	7 549 77	7 549 78	7 549 79
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2P+F csatlakozóaljzat gyermek- védelemmel, rugós vezetékbekeötéssel	7 530 20	7 552 05 vagy 7 548 45 [csapófedéllel]	7 552 06 vagy 7 548 46 [csapófedéllel]	7 552 07 vagy 7 548 47 [csapófedéllel]	7 552 08 vagy 7 548 48 [csapófedéllel]	7 552 09 vagy 7 548 49 [csapófedéllel]
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvéde- lemmel, csavaros vezetékbekeötéssel	7 530 24	7 548 55 [ellenőrzőfényel]	7 548 56 [ellenőrzőfényel]	7 548 57 [ellenőrzőfényel]	7 548 58 [ellenőrzőfényel]	7 548 59 [ellenőrzőfényel]
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel, max. 6 mm2-es csavaros vezetékbekeötéssel	7 530 28	7 552 55	7 552 56	7 552 57	7 552 58	755259
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekeötéssel	7 530 21	7 552 05 vagy 7 548 45 [csapófedéllel]	7 552 06 vagy 7 548 46 [csapófedéllel]	7 552 07 vagy 7 548 47 [csapófedéllel]	7 552 08 vagy 7 548 48 [csapófedéllel]	7 552 09 vagy 7 548 49 [csapófedéllel]
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbekeötéssel	7 530 25	7 548 55 [ellenőrzőfényel]	7 548 56 [ellenőrzőfényel]	7 548 57 [ellenőrzőfényel]	7 548 58 [ellenőrzőfényel]	7 548 59 [ellenőrzőfényel]
KETTŐS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekeötéssel	7 530 26					
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekeötéssel	7 530 27	7 549 55'	7 549 56'	7 549 57'	7 549 58'	7 549 59'
KIEGÉSZÍTŐK						
Kábelkivezető svagykapoccsal	7 530 33	7 550 55	7 550 56	7 550 57		
Kábelkivezető svagykapocs nélkül	7 530 34					
Egyes kiemelődoboz		7 555 51	7 555 61	7 555 71		
Kettős kiemelődoboz		7 555 52	7 555 62	7 555 72		
Vakfedél		7 551 85	7 551 86	7 551 87		
KIHANGOSÍTÓ-RENDSZEREK						
Központi bemeneti egység, tápegységgel	7 520 38	7 554 55	7 554 56	7 554 57	7 554 58	7 554 59
Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel	7 520 37	7 554 45	7 554 46	7 554 47	7 554 48	7 554 49
Kiegészítő kommunikációs egység	7 520 39	7 554 65	7 554 66	7 554 67	7 554 68	7 554 69
Bluetooth modul**	7 520 36	7 554 35	7 554 36	7 554 37	7 554 38	7 554 39


Kiválasztási táblázat rádiós mechanizmusokhoz	Mechanizmus Kat. szám	VALENA ALLURE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kettős kapcsoló - 2 x 1000 W	0 672 34	7 547 75	7 547 76	7 547 77
Kapcsoló - 2500 W	0 672 33	7 547 03	7 547 19	7 547 23
Rádiós redőnyvezérlő - jelvevő	0 672 63	7 547 33	7 547 34	7 547 38
Fényerőszabályzó vezérlő egység	7 520 87	7 547 54	7 547 56	7 547 58
Egy funkció kapcsoló - vezérlő egység	7 520 81	7 547 64	7 547 73	7 547 74
Két funkció kapcsoló - vezérlő egység	7 520 82	7 547 84	7 547 93	7 547 94
Rádiós szcenárió kapcsoló	7 520 83	7 548 14	7 548 19	7 548 23
Redőnyvezérlő	7 520 84	7 548 43	7 548 44	7 548 53

*: Monobloc burkolat + keret

**: A Kat. Szám 0 673 22 [66. oldal] álmennyezetre vagy fölé szerelhető Bluetooth modul tápegységgel használható

Keresse további prospektusainkat!

Szerelvények



Élet- és készülékvédelem



Kaputelefonok



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210

Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
www.youtube.com/legrandhungary
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu

A prospektusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk